



Directia de Sănătate Publică Arges  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484, e-mail  
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE  
PUBLICA

acreditat pentru  
INCERCARE  
RO 1 14  
REAR  
SR EN ISO 15189:2013  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 515

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA  
Nr. 4702

Produs analizat: APA POTABILA / APA IESIRE REZERVOR( CLORINATA )

\*Prelevat de AS. IG. GUIMAN MARIUS / FP 273

Locul recoltarii: IESIRE STATIE TRATARE APA POTABILA ; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:16

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:35

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

| Parametrul/ metoda de analiză                     | REZULTAT      | Valoare admisa conf.<br>OG 7/ 2023 | U.M.       | Document de referință                                |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C | 10 UFC/ ml    | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C | 4 UFC/ ml     | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Bacterii coliforme                                | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Escherichia coli                                  | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/ 100ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali                            | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002                                |
| Clostridium perfringens                           | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | 100 ml     | SR EN ISO 14189:2017                                 |

\* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA OTINEANU  
Biochimist Principal  
Microbiologie Sanitară  
C.O. 120

Intocmit buletin  
Bioch.pr. Otineanu Otilia

Aprobat sef laborator  
dr. Tudor Diana  
Dr. TUDOR DIANA  
Medic Primar  
Medicina de laborator  
Cod C44284

**Nota:** Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

**Declaratie:** Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

**Avertisment:** Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sanatate Publica Arges  
**Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica**  
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484

acreditat pentru  
ÎNCERCARE  
  
SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 816

## RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 876

### Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de \*Ig.mediu as.Giuman M. f.p.nr.273/24.11.2025

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 12:44

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:14

Locul recoltarii: Statie de tratare apa potabila/ iesire statie de tratare ,apa clorinata/ Curtea de Arges

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 14:32

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:20

Data si ora validarii rezultatului: 04-12-2025 08:18

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

| Nr. crt | Parametru               | Valoare determinata | Valori admise conf. OG 7/ 2023 |                                  | U.M.        | Metoda de analiza                                         |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                         |                     | minima                         | maxima                           |             |                                                           |
| 1       | Nitrati *               | 1,66                |                                | 50                               | mg/l NO3    | SR EN ISO 7890-3/2000                                     |
| 2       | Nitriti                 | <0,05               |                                | 0,5                              | mg/l NO2    | SR EN ISO 26777/2002<br>SR EN26777:2002/C91:2006          |
| 3       | Amoniu                  | 0,10                |                                | 0,5                              | mg/l NH4    | SR EN ISO 7150-1/2001                                     |
| 4       | Aluminiu *              | 664,0               |                                | 200                              | µg/l        | SR EN ISO 15586/2004                                      |
| 5       | Cloruri                 | <5,0                |                                | 250                              | mg/l        | SR ISO 9297/2001                                          |
| 6       | Duritate totala         | 3,43                | 5                              |                                  | grd germane | SR EN ISO 6059/2008                                       |
| 7       | Conductivitate la 20 °C | 95,7                |                                | 2500                             | µS/cm       | SR EN 27888/1997                                          |
| 8       | Fier total *            | 330                 |                                | 200                              | µg/l        | SR EN ISO 15586/ 2004<br>SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008 |
| 9       | Oxidabilitate ^         | 1,47                |                                | 5                                | mg O2/l     | SR EN ISO 8467/2001                                       |
| 10      | Turbiditate (Oras) *    | 16,1                |                                | Acceptabila pt cons.,<br>maxim 4 | FNU         | SR EN ISO 7027-1/2016                                     |
| 11      | Clor rezidual liber *   | 0,44                | 0,10                           | 0,5                              | mg/l        | SR EN ISO 7393-2/2018                                     |
| 12      | pH                      | 7,61/22°C           | 6,5                            | 9,5                              | unit de pH  | SR EN ISO 10523/2012                                      |

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

GAVA MARGARETA  
Biolog Medicinai  
Bacteriologie Medicala  
Cod 4 8 0 1

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

\* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati [www.renar.ro/ro/oec](http://www.renar.ro/ro/oec)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sănătate Publică Arges  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484, e-mail  
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE  
PUBLICA

acreditat pentru  
INCERCARE  
RO 1 74  
RE-AR  
SR EN ISO 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 515

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA  
Nr. 4703

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

\*Prelevat de AS. IG. GUIMAN MARIUS / FP 273

Locul recoltării: RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, COLEGIUL " VLAICU VODA " ; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelvării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:20

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:36

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

| Parametrul/ metoda de analiză                     | REZULTAT      | Valoare admisa conf.<br>OG 7/ 2023 | U.M.       | Document de referință                                |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C | 18 UFC/ ml    | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C | 5 UFC/ ml     | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Bacterii coliforme                                | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Escherichia coli                                  | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali                            | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002                                |
| Clostridium perfringens                           | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | 100 ml     | SR EN ISO 14189:2017                                 |

\* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA OTINEANU  
Biochimist  
Medicină de Laborator  
Bloc. pr. Otineanu  
Otilia  
2025.11.20

Intocmit buletin  
Bloc.pr. Otineanu Otilia

Aprobat sef laborator  
dr. Tudor Cliana

Dr. TUDOR CLIANA  
Medic Primar  
Medicina de Laborator  
Cod 044284

**Nota:** Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

**Declaratie:** Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

**Avertisment:** Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sanatate Publica Arges  
**Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica**  
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484

acreditat pentru  
ÎNCERCARE  
  
SR EN ISO IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 916

## RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 877

### Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de \*Ig.mediu as.Giuman M. f.p.nr.273/24.11.2025

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 12:48

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:18

Locul recoltarii: Retea Curtea de Arges- colegiul „Vlaicu Voda”

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 14:34

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:20

Data si ora validarii rezultatului: 03-12-2025 14:20

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

| Nr. crt | Parametru             | Valoare determinata | Valori admise conf. OG 7/ 2023 |                                   | U.M.       | Metoda de analiza                                         |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                       |                     | minima                         | maxima                            |            |                                                           |
| 1       | Nitrati *             | <1,0                |                                | 50                                | mg/l NO3   | SR EN ISO 7890-3/2000                                     |
| 2       | Nitriti               | <0,05               |                                | 0,5                               | mg/l NO2   | SR EN ISO 26777/2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006         |
| 3       | Amoniu                | <0,05               |                                | 0,5                               | mg/l NH4   | SR EN ISO 7150-1/2001                                     |
| 4       | Aluminiu *            | 1626,5              |                                | 200                               | µg/l       | SR EN ISO 15586/2004                                      |
| 5       | Cloruri               | <5,0                |                                | 250                               | mg/l       | SR ISO 9297/2001                                          |
| 6       | Fier total *          | 555                 |                                | 200                               | µg/l       | SR EN ISO 15586/ 2004<br>SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008 |
| 7       | Turbiditate (Oras) *  | 20,2                |                                | Acceptabila pt cons.,;<br>maxim 4 | FNU        | SR EN ISO 7027-1/2016                                     |
| 8       | Clor rezidual liber * | 0,68                | 0,10                           | 0,5                               | mg/l       | SR EN ISO 7393-2/2018                                     |
| 9       | pH                    | 7,64/22             | 6,5                            | 9,5                               | unit de pH | SR EN ISO 10523/2012                                      |

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

GAVA  
Biolog  
Bacteriologie  
Cod 480118

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

\* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati [www.renar.ro/ro/oec](http://www.renar.ro/ro/oec)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Directia de Sănătate Publică Arges<br/>Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015<br/>Fax: 0248216484, e-mail</p> | <p>acreditat pentru<br/>INCERCARE</p>  <p>SR EN ISO 15189:2013<br/>CERTIFICAT DE ACREDITARE<br/>LI 816</p> |
|                                                                                   | <p><b>LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE<br/>PUBLICA</b></p>                                                |                                                                                                                                                                                               |

## BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Nr. 4704

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

\*Prelevat de AS. IG. GUIMAN MARIUS / FP 273

Locul recoltării: CAPAT RETEA DISTRIBUTIE, STATIE PECO ; SIȘTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelvării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:21

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:38

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

| Parametrul/ metoda de analiză                     | REZULTAT      | Valoare admisa conf.<br>OG 7/ 2023 | U.M.       | Document de referință                                |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C | 1 UFC/ ml     | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C | 1 UFC/ ml     | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Bacterii coliforme                                | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Escherichia coli                                  | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali                            | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002                                |
| Clostridium perfringens                           | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | 100 ml     | SR EN ISO 14189:2017                                 |

\* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

**OTILIA OTINEANU**  
Biochimist AS  
Micașă de Otineanu  
Biochimist AS  
Căminul Principal  
Căminul Sanitară  
Cod 480120

Intocmit buletin  
Bioch.pr. Otineanu Otilia

Aprobat sef laborator  
dr. Tudor Liliiana

**Dr. TUDOR LILIANA**  
Medic Primar  
Medicina de laborator  
Cod 44384

**Nota:** Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

**Declaratie:** Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

**Avertisment:** Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sanatate Publica Arges  
**Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica**  
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484

acreditat pentru  
INCERCARE  
SR EN ISO IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 816

## RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 878

### Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de \*Ig.mediu as.Giuman M. f.p.nr.273/24.11.2025

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 14:36

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:22

Data si ora validarii rezultatului: 03-12-2025 14:22

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 12:54

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:24

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltarii: Retea Curtea de Arges- capat retea distributie statie peco

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

| Nr. crt | Parametru             | Valoare determinata | Incertitudine ext. relativa k =2 , Niv. de incredere 95% | Valori admise conf. OG 7/ 2023 |                                   | U.M.       | Metoda de analiza                                         |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                       |                     |                                                          | minima                         | maxima                            |            |                                                           |
| 1       | Nitrati *             | 1,32                |                                                          |                                | 50                                | mg/l NO3   | SR EN ISO 7890-3/2000                                     |
| 2       | Nitriti               | <0,05               |                                                          |                                | 0,5                               | mg/l NO2   | SR EN ISO 26777/2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006         |
| 3       | Amoniu                | <0,05               |                                                          |                                | 0,5                               | mg/l NH4   | SR EN ISO 7150-1/2001                                     |
| 4       | Aluminiu *            | 262,0               |                                                          |                                | 200                               | µg/l       | SR EN ISO 15586/2004                                      |
| 5       | Cloruri               | <5,0                |                                                          |                                | 250                               | mg/l       | SR ISO 9297/2001                                          |
| 6       | Fier total *          | 250,6               | ±23.40%                                                  |                                | 200                               | µg/l       | SR EN ISO 15586/ 2004<br>SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008 |
| 7       | Turbiditate (Oras) *  | 4,34                |                                                          |                                | Acceptabila pt cons.,;<br>maxim 4 | FNU        | SR EN ISO 7027-1/2016                                     |
| 8       | Clor rezidual liber * | 0,12                |                                                          | 0,10                           | 0,5                               | mg/l       | SR EN ISO 7393-2/2018                                     |
| 9       | pH                    | 7,65/22°C           |                                                          | 6,5                            | 9,5                               | unit de pH | SR EN ISO 10523/2012                                      |

Executanti

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

GAVA MARGARETA  
Biolog Medicin Principal  
Bacteriologie Medicala  
Cod 480118

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

\* - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

\* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati [www.renar.ro/ro/oec](http://www.renar.ro/ro/oec)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sănătate Publică Arges  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484, e-mail  
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE  
PUBLICA

acreditat pentru  
INCERCARE  
RO 1174  
SR EN ISO 15189:2013  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
L1 515

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA  
Nr. 4705

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

\*Prelevat de AS. IG. GUIMAN MARIUS / FP 273

Locul recoltării: RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU" ; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:23

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:39

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

| Parametru/ metoda de analiză                      | REZULTAT      | Valoare admisa conf.<br>OG 7/ 2023 | U.M.       | Document de referință                                |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C | 2 UFC/ ml     | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C | 2 UFC/ ml     | Fara modificari anormale           | UFC/ml     | SR EN ISO 6222:2004                                  |
| Bacterii coliforme                                | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Escherichia coli                                  | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali                            | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002                                |
| Clostridium perfringens                           | 0 UFC/ 100 ml | 0 UFC/100 ml                       | 100 ml     | SR EN ISO 14189:2017                                 |

\* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA OTINEANU  
Bacteriolog  
Microbiolog Principal  
Biochimic  
Sanitară  
Cod 20

Intocmit buletin  
Bioch.pr. Otineanu Otilia

Aprobat sef laborator  
dr. Tudor Liliana

Dr. TUDOR LILIANA  
Medic Primar  
Medicină de Laborator  
Cod 644884

**Nota:** Acest buletin a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

**Declaratie:** Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletinul de analiza.

**Avertisment:** Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisă utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sanatate Publica Arges  
**Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica**  
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica  
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015  
Fax: 0248216484

acreditat pentru  
ÎNCERCARE  
REAR  
SR EN ISO IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 916

## RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 879

### Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de \*Ig.mediu as.Giuman M. f.p.nr.273/24.11.2025

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 15:05

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:24

Data si ora validarii rezultatului: 03-12-2025 14:28

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 13:24

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:54

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltarii: Retea Curtea de Arges liceul tehnologic „Constantin Dobrescu”

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

| Nr. crt | Parametru             | Valoare determinata | Valori admise conf. OG 7/ 2023 |                                   | U.M.       | Metoda de analiza                                         |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                       |                     | minima                         | maxima                            |            |                                                           |
| 1       | Nitrati *             | <1,0                |                                | 50                                | mg/l NO3   | SR EN ISO 7890-3/2000                                     |
| 2       | Nitriti               | <0,05               |                                | 0,5                               | mg/l NO2   | SR EN ISO 28777/2002<br>SR EN26777:2002/C91:2006          |
| 3       | Amoniu                | 0,05                |                                | 0,5                               | mg/l NH4   | SR EN ISO 7150-1/2001                                     |
| 4       | Aluminiu *            | 583,4               |                                | 200                               | µg/l       | SR EN ISO 15586/2004                                      |
| 5       | Cloruri               | <5,0                |                                | 250                               | mg/l       | SR ISO 9297/2001                                          |
| 6       | Fier total *          | 385                 |                                | 200                               | µg/l       | SR EN ISO 15586/ 2004<br>SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008 |
| 7       | Turbiditate (Oras) *  | 9,67                |                                | Acceptabila pt cons.,;<br>maxim 4 | FNU        | SR EN ISO 7027-1/2016                                     |
| 8       | Clor rezidual liber * | 0,44                | 0,10                           | 0,5                               | mg/l       | SR EN ISO 7393-2/2018                                     |
| 9       | pH                    | 7,72/22°C           | 6,5                            | 9,5                               | unit de pH | SR EN ISO 10523/2012                                      |

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brotescu Anisoara

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

\* - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

\* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati [www.renar.ro/ro/oec](http://www.renar.ro/ro/oec)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.