

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 147

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 19-02-2026 14:00

Data si ora finalizarii încercării: 20-02-2026 12:00

Data si ora validarii rezultatului: 20-02-2026 12:54

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 19-02-2026 10:50

Data si ora receptiei: 19-02-2026 13:29

Locul recoltării: Retea de distributie Curtea de Arges "New House" unitate A.P.

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	15.5		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	4.41		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890:2000
3	Nitriti	<0.05		0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0.05		0.5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1:2001
5	Aluminiu *	48.71		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	31,196		250	mg/l	SR ISO 9297:2001
7	Duritate totala	8.95	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	440		2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	19.3		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996/C91:2008
10	Oxidabilitate ^	0.93		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	0.69		Acceptabila pt cons.: maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027:2016
12	Clor rezidual liber *	2.79	0.10	0.5	mg/l	SR EN ISO 7393:2018
13	pH	7.25/20°C	6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10523:2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
M.S.
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025
CERTIFICAT DE ACRUI
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 898

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: NEW HOUSE-UNIT. A.P. , RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES;SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES

Cliet:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 19-02-2026

Data și ora recepției: 19-02-2026 13:32

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 19-02-2026/ 22-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 22-02-2026 11:37

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; S 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; S 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați în MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 145

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 19-02-2026 14:00

Data si ora finalizarii încercării: 20-02-2026 12:00

Data si ora validarii rezultatului: 20-02-2026 12:45

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 19-02-2026 10:50

Data si ora receptiei: 19-02-2026 13:26

Locul recoltării: Retea de distributie Curtea de Arges, Liceul Agricol

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	22.8		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	<1.0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890:3:2000
3	Nitriti	<0.05		0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C9:2006
4	Amoniu	<0.05		0.5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1:2001
5	Aluminiu *	402.2		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	29.565		250	mg/l	SR ISO 9297:2001
7	Duritate totala	8.96	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	365		2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	97.7		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996/C9:2008
10	Oxidabilitate ^	1.73		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	6.25		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1:2016
12	Clor rezidual liber *	2.52	0.10	0.5	mg/l	SR EN ISO 7393:2:2018
13	pH	7.16/20°C	6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10523:2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oeo

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pe
INCERCA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17
CERTIFICAT DE AC
LI 116

RAPORT DE ÎNCERCĂRE

Nr. 896

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: LICEUL AGRICOL, RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES; SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA
CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 19-02-2026

Data și ora recepției: 19-02-2026 13:30

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 19-02-2026/ 22-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 22-02-2026 11:34

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Blo

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

 D S P	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO 15189:2013 CERTIFICAT DE ACREDITARE 11816
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 144

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 19-02-2026 14:00

Data si ora finalizarii încercării: 20-02-2026 12:00

Data si ora validarii rezultatului: 20-02-2026 12:29

Data si ora prelevării: 19-02-2026 10:50

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 19-02-2026 13:25

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Cerbureni, statie de tratare apa potabila- iesire statie, Curtea de Arges

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	67.3		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	<1.0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890:3:2005
3	Nitriti	<0.05		0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 25777:2002 SR EN 25777:2002 CS1:2006
4	Amoniu	<0.05		0.5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1:2001
5	Aluminiu *	440.9		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	33.181		250	mg/l	SR ISO 9297:2001
7	Duritate totala	9.39	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	342		2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	96.3		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996 CS1:2008
10	Oxidabilitate ^	2.18		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	7.30		Acceptabila pt cons. maxim 4	FNU	SR EN ISO 7021:1:2016
12	Clor rezidual liber *	2.0	0.10	0.5	mg/l	SR EN ISO 7393:2:2015
13	pH	7.36/20°C	6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10523:2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrie cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 895

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / IESIRE STATIE TRATARE

Locul recoltării: IESIRE STATIE TRATARE APA POTABILA CERBURENI; SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 19-02-2026

Data și ora recepției: 19-02-2026 13:24

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 19-02-2026/ 22-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 22-02-2026 11:32

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	6 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	7 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14188:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esențioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Bi

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 146

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *As. Ig. Med. Guiman Marius,fp.nr.26/19.02.2026

Data si ora intrarii in lucru: 19-02-2026 14:00

Data si ora finalizarii încercării: 20-02-2026 12:00

Data si ora validarii rezultatului: 20-02-2026 12:53

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 19-02-2026 10:50

Data si ora receptiei: 19-02-2026 13:27

Locul recoltării: Retea de distributie Curtea de Arges.Piata Agroalimentara „Posada”

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2 , Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	10,1			50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	<1.0			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890:3:2000
3	Nitriti	<0.05			0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002 C91:2006
4	Amoniu	<0.05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1:2001
5	Aluminu *	236	±15 38%		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	31.905			250	mg/l	SR ISO 9297:2001
7	Duritate totala	9.29		5		grd germane	SR EN ISO 6054:2008
8	Conductivitate la 20 °C	477			2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	57,7			200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1995 C91:2008
10	Oxidabilitate *	2.25			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	5.0			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1:2016
12	Clor rezidual liber *	0.85		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7391-2:2018
13	pH	7.23/20°C		6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10523:2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oecc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2015 CERTIFICAT DE ACREDITARE 11116

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 897

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: PIATA AGROALIMENTARA POSADA, RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES; SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 19-02-2026

Data și ora recepției: 19-02-2026 13:32

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 19-02-2026/ 22-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 22-02-2026 11:35

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222 2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222 2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1 2015 SR EN ISO 9308-1 2015/A1 2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1 2015 SR EN ISO 9308-1 2015/A1 2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2 2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189 2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.