



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 120

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 16-02-2026 13:32

Data si ora finalizarii încercării: 18-02-2026 13:27

Data si ora validarii rezultatului: 18-02-2026 14:42

Data si ora prelevării: 16-02-2026 11:40

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 16-02-2026 13:27

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Apa retea, Camin batrani - Asociatia Social Crestina Naomi si Rahela, bloc alimentar

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	94,4		50	µg/l	SR EN ISO 15886/2004
2	Nitrat *	4,46		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitrit	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	620,9		200	µg/l	SR EN ISO 15886/2004
6	Cloruri	32,330		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	10,05	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	411		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	136,2		200	µg/l	SR EN ISO 15886/ 2004 SR EN ISO 13318/ 1996/ C91/ 2006
10	Oxidabilitate ^	1,06		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	4,98		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,70	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2016
13	pH	7,18/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/osc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 776

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: CAMIN BATRANI;ASOCIATIA SOCIAL CRESTINA NAOMI SI RAHELA-BLOC ALIMENTAR ;RETEA CURTEA DE ARGES

Client:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 16-02-2026

Data și ora recepției: 16-02-2026 13:26

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 16-02-2026/ 19-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 19-02-2026 09:12

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7898-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizei sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 121

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 16-02-2026 13:35

Data si ora finalizarii încercării: 18-02-2026 13:33

Data si ora validarii rezultatului: 18-02-2026 14:46

Data si ora prelevării: 16-02-2026 11:57

Starea probei la primire corespunzătoare

Data si ora receptiei: 16-02-2026 13:33

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Apa retea, scoala gimnaziala Basarab 1, grup sanitar

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	184,2		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,12		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2008
4	Amoniu	0,10		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7160-1/2001
5	Aluminiu *	771,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	24,886		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,21	5		grd germane	SR EN ISO 6068/2008
8	Conductivitate la 20 °C	458		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	1750		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	0,99		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	17,7		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	<0,05	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,30/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10533/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 777

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: SCOALA GIMNAZIALA BASARAB I, GRUP SANITAR ; RETEA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 16-02-2026

Data și ora recepției: 16-02-2026 13:31

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 16-02-2026/ 19-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 19-02-2026 09:16

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	8 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	2 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2016/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2016/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14168:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

V.

B

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 778

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RESTAURANT CURTEA VECHIE, CHIUVEȚA BAR INTERIOR ; RETEA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 16-02-2026

Data și ora recepției: 16-02-2026 13:35

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 16-02-2026/ 19-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 19-02-2026 09:18

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	2 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2018; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2018; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14188:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 122

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 16-02-2026 13:37

Data si ora finalizarii încercării: 18-02-2026 13:35

Data si ora validarii rezultatului: 18-02-2026 15:00

Data si ora prelevării: 16-02-2026 12:12

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 16-02-2026 13:35

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Apa retea, Restaurant Curtea Veche, chiuveta bar interior

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	86,2		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,88		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	0,28		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	498,8		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	22,901		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,13	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	398		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	150,7		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,22		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	3,50		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,06	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,31/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10483/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizati sunt inregistrati la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maxima este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO 14
RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 123

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 16-02-2026 13:40

Data si ora finalizarii încercării: 18-02-2026 13:38

Data si ora validarii rezultatului: 18-02-2026 16:03

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 16-02-2026 12:28

Data si ora receptiei: 16-02-2026 13:38

Locul recoltării: Apa retea, Piata Centrala

Cliet: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	79,9			50	µg/l	SR EN ISO 15506/2004
2	Nitrati *	2,60			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7160-1/2001
5	Aluminii *	842,5			200	µg/l	SR EN ISO 15506/2004
6	Cloruri	23,680			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,39		5		grd germane	SR EN ISO 8059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	412			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	825			200	µg/l	SR EN ISO 18588/2004 SR EN ISO 13315/1999/C91/2006
10	Oxidabilitate ^	1,19			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	13,4			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,50	±9,63%	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2016
13	pH	7,30/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/iec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
INCERCARE
RETEA
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 779

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: PIATA CENTRALA ; RETEA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 16-02-2026

Data și ora recepției: 16-02-2026 13:36

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 16-02-2026/ 19-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 19-02-2026 09:20

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametrii analizei sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor necoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.