



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 107

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:33

Data si ora finalizarii încercării: 17-02-2026 10:13

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 11:19

Data si ora prelevării: 13-02-2026 10:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:33

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Retea de distributie, Curtea de Arges, liceul Ferdinand

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	210,5		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,41		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 25777/2002 SR EN26777:2002/C81:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	1618,5		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	23,326		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,93	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	348		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	1255		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/ C91/2008
10	Oxidabilitate *	1,67		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	27,22		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,38	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2016
13	pH	7,15/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu * < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Note: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 108

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:38

Data si ora finalizarii încercării: 17-02-2026 10:15

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 11:20

Data si ora prelevării: 13-02-2026 10:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:38

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Retea de distributie, Curtea de Arges, gradinita Academia Piticilor, Ivancea

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	131,1		50	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
2	Nitrati *	3,42		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2006
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777-2/2002/CS1:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	914		200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
6	Cloruri	23,397		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,57	5		grd germane	SR EN ISO 8059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	345		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	480		200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004 SR EN ISO 13315/1998/CS1/2006
10	Oxidebilitate ^	0,83		5	mg O2/l	SR EN ISO 8487/2001
11	Turbiditate (Oras) *	12,1		Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,93	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7383-2/2018
13	pH	7,19/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrie cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentrare a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/iec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 109

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:40

Data si ora finalizarii încercării: 17-02-2026 10:16

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 11:26

Data si ora prelevării: 13-02-2026 10:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:40

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Retea de distributie, Curtea de Arges, scoala gimn. Mircea cel Batran

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	106,9			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	4,80			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777-2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	1180			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	24,531			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,91		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	362			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	555			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,03			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	14,5			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,52	±9.63%	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,23/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10823/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 110

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:41

Data si ora finalizarii încercării: 17-02-2026 10:17

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 11:24

Data si ora prelevării: 13-02-2026 10:00

Starea probel la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:41

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Retea de distributie, Curtea de Arges, Primaria Curtea de Arges

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	129,5		50	µg/l	SR EN ISO 15596/2004
2	Nitrati *	5,49		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	380,9		200	µg/l	SR EN ISO 15596/2004
6	Cloruri	28,785		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,65	5		grd germane	SR EN ISO 8059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	384		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	305		200	µg/l	SR EN ISO 15596/2004 SR EN ISO 13315/1999/C91/2006
10	Oxidabilitate ^	0,83		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	4,51		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	1,08	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7383-2/2016
13	pH	7,25/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/osc

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la probe supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 111

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:43

Data si ora finalizarii încercării: 17-02-2026 10:18

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 11:25

Data si ora prelevării: 13-02-2026 10:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:43

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Retea de distributie, Colegiul National Vlaicu Voda

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	110		50	µg/l	SR EN ISO 15686/2004
2	Nitrati *	4,17		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 2877/2002 SR EN 28777-2002/CS1:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	961,5		200	µg/l	SR EN ISO 15686/2004
6	Cloruri	23,326		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,52	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	355		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	390		200	µg/l	SR EN ISO 15589/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1998/ CS1/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,03		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	1,23		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,56	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2015
13	pH	7,27/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10543/2002

Executanti

Responsabili analiza

Verificat și aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 112

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:45

Data si ora finalizarii încercării: 16-02-2026 10:20

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 10:52

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:45

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Izvor Sipot, Curtea de Arges

Client:UAT CURTEA DE ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrat [*]	8,06		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777:2002/IC91:2006
3	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	12,336		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Duritate totala	19,90	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2006
6	Conductivitate la 20 °C	725		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
7	Oxidabilitate [^]	<0,5		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 16222/2007
8	Turbiditate (Oras) [*]	<0,5		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	pH	7,02/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "^{*}" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentrație a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratețe si precizie.

[^] - echivalent cu parametrul indice de permanganat

^{*} - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 113

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:49

Data si ora finalizarii încercării: 17-02-2026 10:22

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 11:27

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:49

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Punct Administrare Cisterna - Mioveni - Retea

Client:UAT CURTEA DE ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	7,2		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	4,40		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 26777/2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	289,2		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	33,181		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	6,18	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	322		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	22,1		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	0,77		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	0,53		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,41	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,42/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodelor este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 114

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:51

Data si ora finalizarii încercării: 16-02-2026 10:23

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 10:54

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:51

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Izvor Manastire, Curtea de Arges

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	13,85		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 3677/2002 SR EN 25777:2003C91:2006
3	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	23,397		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Duritate totala	17,86	5		grd germane	SR EN ISO 6069/2008
6	Conductivitate la 20 °C	713		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
7	Oxidabilitate ^	<0,5		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 1822/2007
8	Turbiditate (Oras) *	<0,5		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	pH	6,85/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 115

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:53

Data si ora finalizarii încercării: 16-02-2026 10:24

Data si ora validarii rezultatului: 17-02-2026 10:55

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:53

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Izvor Progresu, Curtea de Arges

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrat [*]	33,18		50	mg/l NO ₃	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777:2002/C91:2008
3	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7190-1/2001
4	Cloruri	34,315		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Duritate totala	15,97	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
6	Conductivitate la 20 °C	750		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
7	Oxidabilitate [^]	0,80		5,0	mg O ₂ /l	SR EN ISO 1622/2007
8	Turbiditate (Oras) [*]	<0,5		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	pH	6,75/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

[^] - echivalent cu parametrul indice de permanganat

^{*} - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/ec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisă reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.