



Directia de Sănătate Publică Argeș
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 751

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / IZVOR

Locul recoltării: IZVOR "PROGRESUL" CURTEA DE ARGES

Client: PRIMARIE CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 13-02-2026

Data și ora recepției: 13-02-2026 13:42

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 13-02-2026/ 16-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 16-02-2026 08:49

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: la cerere

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	2 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816
--	--	--

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 115

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:53

Data si ora finalizarii încercării: 16-02-2026 10:24

Data si ora validarii rezultatului: 16-02-2026 10:41

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:53

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Izvor Progresu, Curtea de Arges

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN28777:2002/C91:2006
2	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
3	Conductivitate la 20 °C	750		2500	µS/cm	SR EN 27888/1987
4	Turbiditate (Oras) *	<0,5		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
5	pH	6,75/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la probe supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 750

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / IZVOR

Locul recoltării: IZVOR MANASTIRE CURTEA DE ARGES

Client: PRIMARIE CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 13-02-2026

Data și ora recepției: 13-02-2026 13:42

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 13-02-2026/ 16-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 16-02-2026 08:48

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: la cerere

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 114

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:51

Data si ora finalizarii încercării: 16-02-2026 10:23

Data si ora validarii rezultatului: 16-02-2026 10:52

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:51

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Izvor Manastire, Curtea de Arges

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN28777:2002/C91:2006
2	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
3	Conductivitate la 20 °C	713		2500	µS/cm	SR EN 27688/1997
4	Turbiditate (Oras) *	<0,5		Acceptabila pt cons.,; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
5	pH	6,85/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO 15021:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816
--	--	--

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 748

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / IZVOR

Locul recoltării: IZVOR SIPOT CURTEA DE ARGES

Cliet: PRIMARIE CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 13-02-2026

Data și ora recepției: 13-02-2026 13:37

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 13-02-2026/ 16-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 16-02-2026 08:45

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: la cerere

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	98 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	20 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	27 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	17 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - cliet; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 112

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-02-2026 14:45

Data si ora finalizarii încercării: 16-02-2026 10:20

Data si ora validarii rezultatului: 16-02-2026 10:38

Data si ora prelevării: 13-02-2026 12:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-02-2026 12:45

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Izvor Sipot, Curtea de Arges

Cliet:UAT CURTEA DE ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitriti	<0,05	-	0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN28777:2002/C81:2006
2	Amoniu	<0,05	-	0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
3	Conductivitate la 20 °C	725	-	2500	µS/cm	SR EN 27580/1997
4	Turbiditate (Oras) *	<0,5	-	Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
5	pH	7,02/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.