

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGES

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel. (0040)-248-224015 Fax: (0040)-248-21.64.84

Catre,

Soc. AQUATERM S.A. 98 AG
CURTEA DE ARGES

Spre stiinta,

PRIMARIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Va aducem la cunostinta ca in urma rapoartelor de incercari validate de catre DSP Arges in data de 12.02.2026, pentru probele de apa prelevate in data de 09.02.2026 din **iesire statie tratare Cerbureni si 8 retele de distributie** ale municipiului Curtea de Arges si zonelor limitrofe. a rezultat:

1. Prezenta Clostridium perfringens **intr-o sigura proba din reseaua de distributie – unitate de invatamant.**
2. Exista in continuare variatii ale **parametrilor Aluminiu, Fier total, Mangan, si Turbiditate** ale caror valori depasesc limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, va solicitam:

- Mentinerea informarii/avertizarii populatiei prin toate mijloacele de comunicare: mass media, retele de socializare, inscrisuri la loc vizibil si protejat a sintagmei **"apa nu este destinata consumului uman. Aceasta poate fi utilizata doar in scop menajer"**
- Continuarea masurilor intreprinse pentru reducerea valorilor neconforme ale parametrilor mai sus mentionati.

Va atasam rapoartele de incercari.

Cu stima,

Director executiv,

Compartiment Evaluarea Factorilor
de Risc din Mediu de Viata si Munca,



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 665

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RETEA GRADINITA CU P.P. "ACADEMIA PITICILOR"; SIST.PB. DE APA CURTEA DE
ARGES, SC "AQUATERM98 AG "SA

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 09-02-2026

Data și ora recepției: 09-02-2026 15:26

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 09-02-2026/ 12-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 12-02-2026 08:47

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	2 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015(A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015(A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activități de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 86

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 17:22

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 12:22

P.V.NR.14/09.02.2026

Data si ora validării rezultatului: 11-02-2026 14:47

Data si ora prelevării: 09-02-2026 13:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 09-02-2026 15:22

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA ROBINET BLOC ALIMENTAR-GRADINITA CU P.P.,ACADEMIA PITICILOR NR.1,CURTEA DE ARGES.

Cilient:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	201,25		50	µg/l	SR EN ISO 15696/2004
2	Nitrati *	4,85		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777-2002/C01:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	926,6		200	µg/l	SR EN ISO 15696/2004
6	Cloruri	34,315		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Conductivitate la 20 °C	429		2500	µS/cm	SR EN 27889/1997
8	Fier total *	298,8		200	µg/l	SR EN ISO 15696/ 2004 SR EN ISO 13318/ 1998/ C01/ 2006
9	Oxidabilitate ^A	1,92		5	mg O2/l	SR EN ISO 8487/2001
10	Turbiditate (Oras) *	10,6		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,44	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2018
12	pH	7,16/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10823/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^A - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oecc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Argeș Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 016

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 666

Indicatori microbiologici

Produs analizat: **APA POTABILA / RETEA**

Locul recoltării: **RETEA LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I, STR. ALBESTI NR.10; SIST.PB. DE APA CURTEA DE ARGES, SC "AQUATERM98 AG "SA**

Client: **DSP ARGES ; SCSP**

Data prelevării probei: **09-02-2026**

Data și ora recepției: **09-02-2026 15:30**

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: **09-02-2026/ 12-02-2026**

Data și ora validării rezultatului: **12-02-2026 08:48**

Starea probei prelevate **CORESPUNZATOARE**

Motivul analizei: **activitati de inspectie**

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	2 UFC/ ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	2 UFC/ ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	1 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 87

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 17:33

P.V.NR.15/09.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 14:13

Data si ora validarii rezultatului: 11-02-2026 14:48

Data si ora prelevării: 09-02-2026 13:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 09-02-2026 15:33

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA ROBINET RETEA- LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I,CURTEA DE ARGES,STR.ALBESTI,NR.10

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	298,75		50	µg/l	SR EN ISO 15698/2004
2	Nitrat *	4,63		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2006
3	Nitrit	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777:2002/C81:2006
4	Amoniu	0,08		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7160-1/2001
5	Aluminiu *	1188		200	µg/l	SR EN ISO 15698/2004
6	Cloruri	25,594		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Conductivitate la 20 °C	385		2500	µS/cm	SR EN 27688/1997
8	Fier total *	796,5		200	µg/l	SR EN ISO 15698/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1998/ C81/ 2006
9	Oxidabilitate ^	1,89		5	mg O2/l	SR EN ISO 8487/2001
10	Turbiditate (Oras) *	18,7		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,27	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7383-2/2016
12	pH	7,18/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10663/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef-laborator

Parametrii analizati sunt înregistrati la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentrare a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt scoprite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	serviciu pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 016

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 667

Indicatori microbiologici

Produs analizat: **APA POTABILA / RETEA**

Locul de recoltare: **RETEA LOCUINTA PARTICULARA GABRIAN OLGUTA, STR. VALEA IASULUI, NR. 27; SIST. PB. DE APA**

CURTEA DE ARGES, SC "AQUATERM98 AG "SA

Client: **DSP ARGES ; SCSP**

Data prelevării probei: **09-02-2026**

Data și ora recepției: **09-02-2026 15:32**

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: **09-02-2026/ 12-02-2026**

Data și ora validării rezultatului: **12-02-2026 08:49**

Starea probei prelevate **CORESPUNZATOARE**

Motivul analizei: **activitati de inspectie**

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	7 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2015; SR EN ISO 6308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2015; SR EN ISO 6308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14108:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - li

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
RO 1000
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 88

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 17:48

P.V.NR.16/09.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 14:20

Data si ora prelevării: 09-02-2026 13:45

Data si ora validării rezultatului: 11-02-2026 14:50

Data si ora receptiei: 09-02-2026 15:46

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA ROBINET CHIUVEA- LOCUINTA PARTICULARA GABRIAN OLGUTA,STR.VALEA IASULUI,NR.27,CURTEA DE ARGES

Cliet:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	160,05			60	µg/l	SR EN ISO 15598/2004
2	Nitrati *	4,96			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	216,2	±15,38%		200	µg/l	SR EN ISO 15598/2004
6	Cloruri	28,856			250	mg/l	SR ISO 9397/2001
7	Conductivitate la 20 °C	404			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	163,6			200	µg/l	SR EN ISO 15598/2004 SR EN ISO 13316/1999/C91/2006
9	Oxidabilitate ^	1,41			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	2,50			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,40		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2018
12	pH	7,15/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat de laborator

Parametrii analizati sunt inregistrati in MS conform certificat nr. 748/12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maxima este conform HG 971/2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/iec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiala din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17023:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LJ 816
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 668

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RETEA LOCALITATEA BANU MARACINE, STRADA BANU MARACINE, SIST.PB. DE APA CURTEA

DE ARGES, SC"AQUATERM98 AG "SA

Cliet: DSP ARGES ;SCSP

Data prelevării probei: 09-02-2026

Data și ora recepției: 09-02-2026 15:35

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 09-02-2026/ 12-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 12-02-2026 08:52

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrii/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 -

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Dr. M. Medicină
Medicină



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 89

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 17:53

P.V.NR.17/09.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 14:30

Data si ora prelevării: 09-02-2026 13:50

Data si ora validării rezultatului: 11-02-2026 14:52

Data si ora recepției: 09-02-2026 15:53

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA ROBINET - LOCUINTA ,AP.4,BLOC E14,SC.B,SRT.BANU MARACINE,CURTEA DE ARGES

Cliet:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	160,1			50	µg/l	SR EN ISO 15598/2004
2	Nitrat *	3,58			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitrit	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C81:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	774,0			200	µg/l	SR EN ISO 15598/2004
6	Cloruri	26,729			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Conductivitate la 20 °C	392			2500	µS/cm	SR EN 27088/1997
8	Fier total *	321,75			200	µg/l	SR EN ISO 15598/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1998/ C91/ 2006
9	Oxidabilitate ^	1,89			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	9,48			Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,48	±9.63%	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7303-2/2018
12	pH	7,15/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10521/2002

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat se laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 516

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 90

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 17:59

P.V.NR.18/09.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 10-02-2026 14:39

Data si ora prelevării: 09-02-2026 14:00

Data si ora validării rezultatului: 11-02-2026 14:53

Data si ora receptiei: 09-02-2026 15:59

Starea probei la primire corespunzatoare

Locul recoltării: APA ROBINET - CHIUVEA PCT.ALIMENTATIE PUBLICA,I.I.DINESCU CONSTANTIN,STR.NEDRU VODA,NR.16,CURTEA DE ARGES

Motivul analizei: sesizare

Cliet:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	198,95		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrat *	1,17		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitrit	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 28777/2002 SR EN 28777/2002/CEI:2006
4	Amoniu	0,07		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7198-1/2001
5	Aluminu *	906,2		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	25,311		250	mg/l	SR ISO 9287/2001
7	Conductivitate la 20 °C	389		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	505		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 12318/1999/CEI/2006
9	Oxidabilitate ^	1,31		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	12,8		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2018
11	Clor rezidual liber *	0,28	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2018
12	pH	7,17/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat si aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodelor este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO 15189:2013 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 014

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 669

Indicatori microbiologici

Produs analizat: **APA POTABILA / RETEA**

Locul recoltării: **RETEA PUNCT DOCUMENTATIE PUBLICA I.I. DINESCU CONSTANTIN, STR. NEGRU VODA, NR.16; SIST.PB. DE**

APA CURTEA DE ARGES, SC "AQUATERM98 AG "SA

Cliet: **DSP ARGES ; SCSP**

Data prelevării probei: **09-02-2026**

Data și ora recepției: **09-02-2026 15:36**

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: **09-02-2026/ 12-02-2026**

Data și ora validării rezultatului: **12-02-2026 08:52**

Starea probei prelevate **CORESPUNZATOARE**

Motivul analizei: **activitati de inspectie**

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14198:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.


* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.


REAR

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 670

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILĂ / IESIRE STATIE TRATARE

*Prelevat de DR. IONESCU SILVIA ; AS. IG. GUIMAN MARIUS /FP16

Locul recoltării: IESIRE STATIE CERBURENI ;SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Cliet:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 09-02-2026

Data și ora recepției: 09-02-2026 18:34

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 09-02-2026/ 12-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 12-02-2026 08:53

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a eșantionelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



SR EN ISO-IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 916

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 91

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 18:10

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 10:40

Data si ora validării rezultatului: 11-02-2026 12:44

Data si ora prelevării: 09-02-2026 16:00

Starea probelor la primire corespunzătoare

Data si ora receptiei: 09-02-2026 17:40

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: iesire statie de tratare Cerbureni, Curtea de Arges

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	160,75		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitriti *	4,80		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7860-3/2006
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN ISO 26777/2002/C91/2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7190-1/2001
5	Aluminiu *	428,9		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	53,458		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,85	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	480		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	137,6		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/C91/2006
10	Oxidabilitate ^	0,99		5	mg O2/l	SR EN ISO 8487/2001
11	Clor rezidual liber *	1,23	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,04/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012
13	Turbiditate (Sat) *	4,86		Acceptabila pt cons maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Executanti

Responsabili analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat


* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oea

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	ACTIVITATE pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 671

Indicatori microbiologici

Produs analizat: **APA POTABILA/RETEA**
 Locul recoltării: **INTRARE RETEA VALEA DANULUI**
 Client: **SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES**
 Data prelevării probei: **09-02-2026**
 Data și ora recepției: **09-02-2026 18:48**
 Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: **09-02-2026/ 12-02-2026**
 Data și ora validării rezultatului: **12-02-2026 08:54**
 Starea probei prelevate: **CORESPUNZATOARE**
 Motivul analizei: **Monitorizare audit**

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14180:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Validat și aprobat de laborator

E

Note: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - la

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 92

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 18:15

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 10:43

Data si ora validării rezultatului: 11-02-2026 12:48

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 09-02-2026 16:00

Data si ora receptiei: 09-02-2026 17:43

Locul recoltării: Intrare retea Valea Danului

Cilient:SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	135,16		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	5,4		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2005
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	391,2		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	39,207		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,08	5		grd germane	SR EN ISO 6058/2008
8	Conductivitate la 20 °C	407		2500	µS/cm	SR EN 27888/1987
9	Fier total *	142,1		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	2,50		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Clor rezidual liber *	0,22	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2018
12	pH	7,03/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate (Sat) *	4,52		Acceptabila pt cons maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef laborator

A

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisă reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail	acordată pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO 9001:2015 CERTIFICAT DE ACREDITARE L1816
	LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 672

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA/RETEA

Locul recoltării: INTRARE RETEA VALEA IASULUI

Cliet: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 09-02-2026

Data și ora recepției: 09-02-2026 18:49

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 09-02-2026/ 12-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 12-02-2026 08:55

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - cliet; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Medic Co



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
RO 71A
RE AR
SR EN ISO-IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 93

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 18:20

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 10:45

Data si ora validarii rezultatului: 11-02-2026 12:52

Data si ora prelevării: 09-02-2026 16:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 09-02-2026 17:44

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Intrare retea Valea lasului

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	146,15		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	<1,0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777-2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	438,3		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	25,453		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,23	5		grd germane	SR EN ISO 9059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	342		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	169,1		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,79		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Clor rezidual liber *	0,25	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,13/20°C	6,5	9,5	uniti de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate (Sat) *	4,32		Acceptabila pt cons maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2018

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oc

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercițiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LT 816
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 673

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA/RETEA

Locul recoltării: INTRARE RETEA BAICULESTI

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 09-02-2026

Data și ora recepției: 09-02-2026 18:50

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 09-02-2026/ 12-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 12-02-2026 08:56

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esențialelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Dr. Med.
 Medina
 Cod Ch.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 94

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 09-02-2026 18:24

Data si ora finalizarii încercării: 11-02-2026 10:47

Data si ora validarii rezultatului: 11-02-2026 12:53

Data si ora prelevării: 09-02-2026 16:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 09-02-2026 17:45

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: Intrare retea Baiculesti

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	133,4		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,98		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	323,8		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	25,311		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,90	5		grd germane	SR EN ISO 6050/2006
8	Conductivitate la 20 °C	357		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	115,9		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2006
10	Oxidabilitate ^	1,76		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Clor rezidual liber *	0,15	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7383-2/2018
12	pH	7,31/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate (Sat) *	2,59		Acceptabila pt cons maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.