



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 4702

Produs analizat: APA POTABILA / APA IESIRE REZERVOR(CLORINATA)

*Prelevat de ,

Locul recoltării: IESIRE STATIE TRATARE APA POTABILA ; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:16

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:35

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C	10 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletinul de analiză.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisă utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE L1816
---	--	--

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 876

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 14:32

Prelevat de

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:20

Data si ora validarii rezultatului: 04-12-2025 08:18

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 12:44

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:14

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltarii: Statie de tratare apa potabila/ iesire statie de tratare ,apa clorinata/ Curtea de Arges

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	1,66		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,10		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	664,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	<5,0		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Duritate totala	3,43	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
7	Conductivitate la 20 °C	95,7		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	330		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
9	Oxidabilitate ^	1,47		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	16,1		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,44	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,61/22°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO 15189:2013 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 515
---	--	---

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 4703

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de

Locul recoltării: RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, COLEGIUL " VLAICU VODA " ; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelvării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:20

Data intrării în lucru/ data finalizarii analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:36

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C	18 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C	5 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator


Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

Med. Co.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 916
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 877

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 14:34

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:20

Data si ora validarii rezultatului: 03-12-2025 14:20

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 12:48

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:18

Starea probei la primire corespunzatoare

Locul recoltarii: Retea Curtea de Arges- colegiul „Vlaicu Voda”

Motivul analizei: monitorizare audit

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	<1,0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	1626,5		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	<5,0		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Fier total *	555		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Turbiditate (Oras) *	20,2,		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2015
8	Clor rezidual liber *	0,68	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
9	pH	7,64/22	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 516

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Nr. 4704

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de

Locul recoltării: CAPAT RETEA DISTRIBUTIE, STATIE PECO ; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:21

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:38

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/2023	U.M.	Document de referință
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

Mea. Col.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 878

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 14:36

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:22

Data si ora validarii rezultatului: 03-12-2025 14:22

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 12:54

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:24

Locul recoltarii: Retea Curtea de Arges- capat retea distributie statie peco

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Nitrati *	1,32			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	262,0			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	<5,0			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Fier total *	250,6	±23,40%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Turbiditate (Oras) *	4,34			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
8	Clor rezidual liber *	0,12		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
9	pH	7,65/22°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Validat medic sef laborator

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 515

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 4705

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de

Locul recoltarii: RETEA DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU"; SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 24-11-2025

Data și ora recepției: 24-11-2025 14:23

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 24-11-2025/ 27-11-2025

Data și ora validării rezultatului: 27-11-2025 09:39

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C	2 UFC/ ml	Fara modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C	2 UFC/ ml	Fara modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletinul de analiză.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisă utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	acreditat pentru INCERCAPE  SR EN ISO 15189:2013 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 916
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 879

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 24-11-2025 15:05

Data si ora finalizarii analizei: 25-11-2025 13:24

Data si ora validarii rezultatului: 03-12-2025 14:28

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevarii: 24-11-2025 13:24

Data si ora receptiei: 24-11-2025 14:54

Locul recoltarii: Retea Curtea de Arges liceul tehnologic „Constantin Dobrescu”

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	<1,0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	583,4		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	<5,0		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Fier total *	385		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Turbiditate (Oras) *	9,67		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
8	Clor rezidual liber *	0,44	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
9	pH	7,72/22°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Validat rezultat

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.