



Directia de Sănătate Publică Argeș
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015

Fax: 0248216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 2907

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: PIATA CENTRALA CURTEA DE ARGES; SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES ;
AQUATERM AG 98 SA

Client:DSP ARGES; SCSP

Data prelevării probei: 15-06-2026

Data și ora recepției: 15-06-2026 15:02

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 15-06-2026/ 18-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 18-06-2026 08:39

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	10 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 632

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 15-06-2026 15:15

Data si ora finalizarii încercării: 16-06-2026 15:12

Data si ora validării rezultatului: 18-06-2026 08:38

Data si ora prelevării: 15-06-2026 14:15

Data si ora receptiei: 15-06-2026 15:12

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: actiune tematica

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE AG.- PIATA CENTRALA, AQUATERM AG 98

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	24,04		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	1,63		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	75,25		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	17,441		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	10,83	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	414		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	73,86		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,99		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	1,23		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,07	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,75/24°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 2906

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / IESIRE STATIE

Locul recoltării: IESIRE STATIE TRATARE CERBURENI; SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES ;
AQUATERM AG 98 SA

Client:DSP ARGES; SCSP

Data prelevării probei: 15-06-2026

Data și ora recepției: 15-06-2026 15:01

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 15-06-2026/ 18-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 18-06-2026 08:37

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 631

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 15-06-2026 15:10

Data si ora finalizarii încercării: 16-06-2026 15:08

Data si ora validarii rezultatului: 18-06-2026 08:30

Data si ora prelevării: 15-06-2026 14:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 15-06-2026 15:08

Motivul analizei: actiune tematica

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE AG.- IESIRE STATIE TRATARE CERBURENI -
AQUATERM AG 98 SA

Cliet:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	10,10		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,51		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN 26777: 2002 SR EN 26777:2002/C81:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
5	Aluminiu *	83,12		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	18,647		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	12,03	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	419		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	16,3		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	2,25		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Clor rezidual liber *	0,25	0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,80/24°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate *	1,40		maxim 0,3	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 2905

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: LOCUINTA PARTICULARA ANDREI GEORGE, STR. ELENA CUZA/BL.E7/B/37; SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES ; AQUATERM AG 98 SA

Client:DSP ARGES; SCSP

Data prelevării probei: 15-06-2026

Data și ora recepției: 15-06-2026 14:57

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 15-06-2026/ 18-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 18-06-2026 08:36

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 630

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 15-06-2026 15:00

Data si ora finalizarii încercării: 16-06-2026 14:54

Data si ora validarii rezultatului: 18-06-2026 08:26

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: actiune tematica

Data si ora prelevării: 15-06-2026 13:30

Data si ora receptiei: 15-06-2026 14:54

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE AG.LOCUINTA PARTICULARA ANDREI
GEORGE,STR.ELENA CUZA,BL.F7,SC.B,AP.37 - AQUATERM AG.98SA

Client:DSP ARGES-SCSP

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	30,29		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	5,87		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	70,6		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	17,194		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	10,77	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	424		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	92,8		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,29		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	1,35		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,09	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7383-2/2018
13	pH	7,60/24°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat şef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.