



Directia de Sănătate Publică Arges
Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3100

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: STATIA DE TRATARE APA POTABILA CERBURENI SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA
CURTEA DE ARGES-IESIRE STATIE DE TRATARE

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 23-06-2026

Data și ora recepției: 23-06-2026:11:56

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 23-06-2026/ 26-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 26-06-2026 09:14

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	2 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	2 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
RO 1111
RE-AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 658

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 23-06-2026 13:51

Data si ora finalizarii încercării: 25-06-2026 14:51

Data si ora validării rezultatului: 25-06-2026 15:28

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 23-06-2026 10:21

Data si ora receptiei: 23-06-2026 11:51

Locul recoltării: STATIE DE TRATARE CERBURENI, SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES, IESIRE
STATIE DE TRATARE

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	21,24			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,10			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN 26777: 2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
5	Aluminu *	62,7			200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	9,50			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	4,94	±10.40%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	189			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	21,37			200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,75			5,0	mg O2/l	SR EN ISO 9467/2001
11	Clor rezidual liber *	0,52	±9.63%	0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	6,72/22°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate *	1,81			maxim 0,3	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat se laborator

Parametril analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Argeș
Str. Exerciții, nr. 39bis, Tel.: 0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3101

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES PRIMARIE

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 23-06-2026

Data și ora recepției: 23-06-2026 12:01

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 23-06-2026/ 26-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 26-06-2026 09:17

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	4 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
REAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 659

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 23-06-2026 14:00

Data si ora finalizarii încercării: 25-06-2026 14:54

Data si ora validarii rezultatului: 25-06-2026 15:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 23-06-2026 10:30

Data si ora receptiei: 23-06-2026 12:00

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, PRIMARIE

Cliet: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa $k=2$, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	45,19			50	μg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,83			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 2877/2002 SR EN 2877/2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	18,97			200	μg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	10,21			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	5,08	±10.40%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	195			2500	μS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	104,6			200	μg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	0,80			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	0,92			maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	<0,05		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	6,87/23°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori înscrise cu "<" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oeo

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisă reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
ROGARAN
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3102

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
PIATA CENTRALA-AGROALIMENTARA

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 23-06-2026

Data și ora recepției: 23-06-2026 12:03

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 23-06-2026/ 26-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 26-06-2026 09:19

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	53 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	2 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	6 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat de laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
ROF 114
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 660

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 23-06-2026 14:19

Data si ora finalizarii încercării: 25-06-2026 14:59

Data si ora validarii rezultatului: 25-06-2026 15:32

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 23-06-2026 10:49

Data si ora receptiei: 23-06-2026 12:19

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, PIATA CENTRALA AGROALIMENTARA

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	38,7			50	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
2	Nitrat *	2,90			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitrit	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	41,46			200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
6	Cloruri	10,07			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	5,06	±10,40%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	190			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	135,3			200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	0,77			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	7,88			maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,08		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	6,80/23°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3103

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
CONSUMATOR

Cliant: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 23-06-2026

Data și ora recepției: 23-06-2026 12:05

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 23-06-2026/ 26-06-2026

Data și ora validării rezultatului: 26-06-2026 09:22

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi Intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROFUELA
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 661

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 23-06-2026 14:23

Data si ora finalizarii încercării: 25-06-2026 15:03

Data si ora validării rezultatului: 25-06-2026 15:33

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 23-06-2026 10:53

Data si ora receptiei: 23-06-2026 12:23

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, CONSUMATOR

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	5,36			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,21			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	61,06			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	9,86			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	4,94	±10,40%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	184			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	40,3			200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2006
10	Oxidabilitate ^	0,70			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	1,83			maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	1,73		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	6,71/23°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.