



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 815

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 717

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-07-2026 16:48

Data si ora finalizarii încercării: 14-07-2026 14:48

Data si ora validarii rezultatului: 16-07-2026 10:33

Data si ora prelevării: 13-07-2026 13:18

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-07-2026 14:48


Motivul analizei: actiune tematica

Locul recoltarii: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA C.DE ARGES,PCT. RECOLTA
MAGAZIN ,STR.VICTORIEI,NR.20,,DIMA COMPANY SRL

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:DSP ARGES-SCSP

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	1,41		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	1,86		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777-2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	8,63		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	16,574		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	4,08	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	170		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	21,3		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,93		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	<0,5		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	1,25	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,58/24°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat  laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 718

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-07-2026 16:57

Data si ora finalizarii încercării: 14-07-2026 14:57

Data si ora validarii rezultatului: 16-07-2026 10:34

Data si ora prelevării: 13-07-2026 13:27

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-07-2026 14:57

Motivul analizei: actiune tematica

Locul recoltarii: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA C.DE ARGES,PCT. RECOLTA BAR -SC GMR 2001SRL

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	21,07		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	1,85		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/IC91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminii *	58,08		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	16,787		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	3,96	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	173		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	<10,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,61		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	0,75		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	1,99	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,53/24°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 719

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 13-07-2026 17:00

Data si ora finalizarii încercării: 14-07-2026 15:00

Data si ora validarii rezultatului: 16-07-2026 10:30

Data si ora prelevării: 13-07-2026 13:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 13-07-2026 15:00

Motivul analizei: actiune tematica

Locul recoltării: INTRARE REȚEA CURTEA DE ARGES,(STATIE GPL)

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2 , Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	21,30			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,22			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	23,33			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	16,149			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	5,51	±10.39%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	225			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	15,3			200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,96			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	0,53			maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,97		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,45/24°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816
---	---	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3310

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES PUNCT RECOLTA MOGORIS
str. VCTORIEI NR 20 DINO COMPANY SRL

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 13-07-2026

Data și ora recepției: 13-07-2026 14:39

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 13-07-2026/ 16-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 16-07-2026 09:13

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3311

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES PUNCT RECOLTA BAR STR. SAN NICOARA NR.1 S.C.GMR 2001SRL

Client:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 13-07-2026

Data și ora recepției: 13-07-2026 14:46

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 13-07-2026/ 16-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 16-07-2026 09:16

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748./ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816
---	---	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3312

Indicatori microbiologici

Produs analizat: **APA POTABILA**

Locul recoltării: **SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES PUNCT RECOLTA INTRARE RETEA CURTEA DE ARGES (STATIE GPL)**

Cliant: **SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES**

Data prelevării probei: **13-07-2026**

Data și ora recepției: **13-07-2026 14:47**

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: **13-07-2026/ 16-07-2026**

Data și ora validării rezultatului: **16-07-2026 09:17**

Starea probei prelevate **CORESPUNZATOARE**

Material analizat/ produs biologic **APA POTABILA**

Motivul analizei: **activitati de inspectie**

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7896-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.