



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 515

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 754

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 21-07-2026 15:07

Data si ora finalizarii încercării: 22-07-2026 15:05

Data si ora validarii rezultatului: 23-07-2026 13:14

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: actiune tematica

Data si ora prelevării: 21-07-2026 13:35

Data si ora receptiei: 21-07-2026 15:05

Locul recoltării: RETEA CURTEA DE ARGES, MAGAZIN SC MERISOR SRL, STR. POSADA NR.16, AQUATERM AG 98 SA

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	6,85		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,46		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777 2002/C91: 2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	91,91		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	16,574		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	5,19	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	183		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	42,65		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,55		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	0,52		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,37	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,53/25°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 516

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 753

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *INSP

Data si ora intrarii in lucru: 21-07-2026 15:00

Data si ora finalizarii încercării: 22-07-2026 14:58

Data si ora validarii rezultatului: 23-07-2026 13:14

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: actiune tematica

Data si ora prelevării: 21-07-2026 13:00

Data si ora receptiei: 21-07-2026 14:58

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA CURTEA DE ARGES,IESIRE STATIE CERBURENI, AQUATERM AG 98 SA

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	7,75		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,47		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN 26777: 2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
5	Aluminiu *	42,43		200	µg/l	SR EN ISO 15586 2004
6	Cloruri	18,699		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	4,20	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	204		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	26,50		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,93		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Clor rezidual liber *	0,57	0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,67/25°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate *	<0,3		maxim 0,3	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3401

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES IESIRE STATIE TRATARE CERBURENI

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 21-07-2026

Data și ora recepției: 21-07-2026 15:00

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 21-07-2026/ 24-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 24-07-2026 09:24

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	101 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanționanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO-IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L3 816

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 3402

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
P.RECOLTA MAGAZIN STR. POSADA NR 16 SC MERISOR SRL

Client:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 21-07-2026

Data și ora recepției: 21-07-2026 15:04

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 21-07-2026/ 24-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 24-07-2026 09:10

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3403

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: REȚEA DISTRIBUTIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
P.RECOLTA LOCUINTA PARTICULARA POPA NICOLAE STR. DESPINA DOAMNA BL E1

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 21-07-2026

Data și ora recepției: 21-07-2026 15:05

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 21-07-2026/ 24-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 24-07-2026 09:11

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator


Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel. 0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 755

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de *INSP.

Data si ora prelevării: 21-07-2026 14:30
Data si ora receptiei: 21-07-2026 15:09

Locul recoltării: REȚEA CURTEA DE ARGES, LOCUINTA PARTICULARA POPA NICOLAE, STR.DESPINA, BLE18/A/13,
AQUATERM AG 98 SA
Material analizat/ produs biologic apa potabila
Client: DSP ARGES

Data si ora intrării in lucru: 21-07-2026 15:15
Data si ora finalizării încercării: 22-07-2026 15:09

Data si ora validării rezultatului: 23-07-2026 13:15
Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: actiune tematica

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	5,56				
2	Nitrati *	2,42		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
3	Nitriti	<0,05		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777/2002/C91 2006
5	Aluminiu *	79,71		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
6	Cloruri	18,274		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
7	Duritate totala	6,52	5	250	mg/l	SR ISO 9297/2001
8	Conductivitate la 20 °C	183		2500	grd germane	SR EN ISO 6059/2008
9	Fier total *	62,64		200	µS/cm	SR EN 27888/1997
10	Oxidabilitate ^	0,58		5	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
11	Turbiditate (Oras) *	0,85		maxim 4	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
12	Clor rezidual liber *	1,29	0,10	0,5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
13	pH	7,48/25°C	6,5	9,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
					unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.
La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat
* - incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiiale.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe sau la alte metode de analiză.