



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3302

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: RETEA SPITAL MUNICIPAL „SFANTA MUCENITA FILOFTEA CURTEA DE ARGES CU AMBULATORIU
DESPECIALITATE -SECTIA.NEONATOLOGIE

Client:SPITAL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 13-07-2026

Data și ora recepției: 13-07-2026 11:26

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 13-07-2026/ 30-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 30-07-2026 12:05

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748./ 12.01.2026

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 776

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *

Data si ora intrarii in lucru: 03-08-2026 13:59

Data si ora finalizarii încercării: 04-08-2026 11:59

Data si ora validarii rezultatului: 05-08-2026 13:50

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Data si ora prelevării: 03-08-2026 10:29

Data si ora receptiei: 03-08-2026 11:59

Locul recoltării: NEONATOLOGIE- RETEA INTERNA SPITAL

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:SPITAL MUNICIPAL C. DE ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan	34,37		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Fier total	<10		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
3	Turbiditate (Oras)	<0,5		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 3584

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: INTRARE DE DISTRIBUTIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA C. DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 04-08-2026

Data și ora recepției: 04-08-2026 12:50

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 04-08-2026/ 06-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 06-08-2026 08:58

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 787

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 04-08-2026 14:13

Data si ora finalizarii încercării: 05-08-2026 12:13

Data si ora validarii rezultatului: 06-08-2026 12:43

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 04-08-2026 09:30

Data si ora receptiei: 04-08-2026 12:13

Locul recoltării: INTRARE REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	6,78		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,5		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	<0,5		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	40,69		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	17,78		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Duritate totala	6,20	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
7	Conductivitate la 20 °C	177		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	14,45		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/ C91/2008
9	Oxidabilitate ^	<0,5		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	0,54		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,82	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,66/23,5°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3585

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA C. DE ARGES PRIMARIE

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 04-08-2026

Data și ora recepției: 04-08-2026 12:52

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 04-08-2026/ 06-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 06-08-2026 09:00

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748./ 12.01.2026

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 788

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 04-08-2026 14:21
Data si ora finalizarii încercării: 05-08-2026 12:21
Data si ora validarii rezultatului: 06-08-2026 12:55
Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 04-08-2026 09:30

Data si ora receptiei: 04-08-2026 12:21

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES -PRIMARIE

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	3,022		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,5		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	<0,5		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	35,73		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	18,34		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Duritate totala	6,25	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
7	Conductivitate la 20 °C	150		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	<10,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
9	Oxidabilitate ^	<0,5		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	1,09		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,31	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,27/23°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROȘI-AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3586

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de:

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA C. DE ARGES
CONSUMATOR POSADA MERISOR

Cliet: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 04-08-2026

Data și ora recepției: 04-08-2026 12:53

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 04-08-2026/ 06-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 06-08-2026 09:01

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
RO / DA
RE / AR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 789

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de:

Data si ora intrarii in lucru: 04-08-2026 14:24

Data si ora finalizarii încercării: 05-08-2026 12:24

Data si ora validarii rezultatului: 06-08-2026 12:51

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 04-08-2026 10:54

Data si ora receptiei: 04-08-2026 12:24

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, CONSUMATOR -POSADA-MERISOR

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	2,35		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,5		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	<0,5		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	29,14		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	16,79		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Duritate totala	6,36	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
7	Conductivitate la 20 °C	140		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	<10,00		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
9	Oxidabilitate ^	<0,5		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	0,50		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	1,2	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,00/23°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat de laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3587

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de .

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA C. DE ARGES
CONSUMATOR ALIM. PUB PALOMA

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 04-08-2026

Data și ora recepției: 04-08-2026 12:54

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 04-08-2026/ 06-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 06-08-2026 09:02

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7898-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748./ 12.01.2026

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 516

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 790

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 04-08-2026 14:25

Data si ora finalizarii încercării: 05-08-2026 12:25

Data si ora validarii rezultatului: 06-08-2026 12:54

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Data si ora prelevării: 04-08-2026 10:55

Data si ora receptiei: 04-08-2026 12:25

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, CONSUMATOR - ALIMENTARA PUBUBLICA PALOMA

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitrati *	2,72		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,5		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	<0,5		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Aluminiu *	30,31		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Cloruri	18,06		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
6	Duritate totala	4,71	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
7	Conductivitate la 20 °C	140		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
8	Fier total *	<10		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
9	Oxidabilitate ^	<0,5		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
10	Turbiditate (Oras) *	2,00		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
11	Clor rezidual liber *	0,78	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	6,93/23°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori înscrise cu "<" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.