



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2019
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3799

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: Rețea de Distribuție Sistem Public de Aprovizionare cu apă potabilă Curtea de Argeș. Intrare rețea Curtea de Argeș, Stație GPL Str. Albești

Client: DSP-ARGES-CSP

Data prelevării probei: 24-08-2026

Data și ora recepției: 24-08-2026 14:17

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 24-08-2026/ 27-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 27-08-2026 13:58

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel..0248224015 Fax: 0248216484	
--	--	--

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 853

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila Prelevat de GHEORGHE.F.P.158/24 08 Data si ora prelevării: 24-08-2026 13:15 Data si ora receptiei: 24-08-2026 14 19 Locul recoltării: APA INTRARE RETEA C.DE ARGES STATIE GPL STR.ALBESTI -AQUATERM AG.98 AG. Material analizat/ produs biologic apa potabila Client:DSP ARGES	Data si ora intrării in lucru: 24-08-2026 15.15 Data si ora finalizării încercării: 25-08-2026 14 19 Data si ora validării rezultatului: 27-08-2026 10:11 Starea probei la primire corespunzatoare Motivul analizei: actiune tematica
---	---

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	3.0		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	<1,0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 1890-3:2000
3	Nitriti	<0.05		0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002 C91:2006
4	Amoniu	<0.05		0.5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1:2001
5	Aluminiu *	22.20		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	10,281		250	mg/l	SR ISO 9297:2001
7	Duritate totala	4,39	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	106		2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	18.8		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996 C91:2008
10	Oxidabilitate ^	0.62		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	<0,5		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1:2016
12	Clor rezidual liber *	0.56	0.10	0.5	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018
13	pH	7,78/24°C	6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10523:2012

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3798

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP

Locul recoltării: Sistem Public de Aprovizionare cu apa potabila Curtea de Arges. Robinet chiuveta Patiseria Bonita Piata Ivancea, Curtea de Arges

Client:DSP-ARGES-CSP

Data prelevării probei: 24-08-2026

Data și ora recepției: 24-08-2026 14:11

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 24-08-2026/ 27-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 27-08-2026 13:57

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748 / 12.01.2026

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiza

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 852

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila Prelevat de * GHEORGHE, F.P. 158/24.08 Data si ora prelevării: 24-08-2026 13:00 Data si ora receptiei: 24-08-2026 14:14 Locul recoltării: APA RETEA C.DE ARGES ROBINET CHIUVEA PATISERIE-BONITA .PIATA IVANCEA Material analizat/ produs biologic apa potabila Client: DSP ARGES	Data si ora intrării in lucru: 24-08-2026 15:14 Data si ora finalizării încercării: 25-08-2026 14:14 Data si ora validării rezultatului: 27-08-2026 10:09 Starea probei la primire corespunzatoare Motivul analizei: actiune tematica
---	---

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	2,02		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	<1.0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890:2000
3	Nitriti	<0.05		0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002 C91:2006
4	Amoniu	0.06		0.5	mg/l NH4	SR EN ISO 2140:2007
5	Aluminiu *	22.64		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	8.650		250	mg/l	SR ISO 9297:2007
7	Duritate totala	4.78	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	99		2500	µS/cm	SR EN 27898:1997
9	Fier total *	14.9		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13 015: 1996 C91:2008
10	Oxidabilitate ^	0.95		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	<0.5		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027:2016
12	Clor rezidual liber *	0.67	0.10	0.5	mg/l	SR EN ISO 7393:2018
13	pH	7.80/24°C	6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10522:2012

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Argeș
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO-IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3800

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP

Locul recoltării: Rețea de Distribuție Sistem Public de Aprovizionare cu apă potabilă Curtea de Argeș. Robinet Piața Centrală Curtea de Argeș

Cliant: DSP-ARGES-CSP

Data prelevării probei: 24-08-2026

Data și ora recepției: 24-08-2026 14:20

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 24-08-2026/ 27-08-2026

Data și ora validării rezultatului: 27-08-2026 13:59

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14169:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748/ 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator


Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis. Tel.:0248224015 Fax: 0248216484	
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 854

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila Prelevat de: * *ORGHE,F.P.15b/24.00 Data si ora prelevării: 24-08-2026 13:30 Data si ora receptiei: 24-08-2026 14:23 Locul recoltării: APA ROBINET PIATA CENTRALA C.DE ARGRS - AQUATERM AG.98 AG. Material analizat/ produs biologic apa potabila Client:DSP ARGES	Data si ora intrării in lucru: 24-08-2026 15:16 Data si ora finalizării încercării: 25-08-2026 14:23 Data si ora validării rezultatului: 27-08-2026 10:12 Starea probei la primire corespunzatoare Motivul analizei: actiune tematica
---	---

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	2.38		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	<1.0		50	mg/l NO3	SR EN ISO 2850:2000
3	Nitriti	<0.05		0.5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777:2007 SR EN 26777:2007 C91:2006
4	Amoniu	<0.05		0.5	mg/l NH4	SR EN ISO 11551:2001
5	Aluminiu *	19.95		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	9.997		250	mg/l	SR EN ISO 2897:2001
7	Duritate totala	4.67	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	93		2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	30.8		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996 "A" 2008
10	Oxidabilitate ^	0.66		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Turbiditate (Oras) *	<0.5		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027:12016
12	Clor rezidual liber *	1.12	0.10	0.5	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018
13	pH	7.60/24°C	6.5	9.5	unit de pH	SR EN ISO 10624:2012

Verificat si aprobat şef laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.