




Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES



AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 153 din 15.11.2017

Revizuita in... 11.06.2024

(Autorizatia de mediu nr. 153 din 15.11.2017 isi inceteaza valabilitatea)

Titularul activității: AQUATERM AG 98 SA

Adresa: mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr.4, judetul Arges

Punct de lucru: AQUATERM AG 98 SA

Locația activității: mun. Curtea de Arges, judetul Arges

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3600	Captarea, tratarea si distributia apei	253	4100	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si tratarea apelor uzate	276	9001	Colectarea si tratarea apelor uzate

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **AQUATERM AG 98 SA**, cu sediul in mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr.4, judetul Arges și punctul de lucru din mun. Curtea de Arges, judetul Arges, email: aquaterm@xnet.ro, înregistrată la APM Argeș cu nr. 9127/13.04.2021 si a completărilor nr. 11884/19.05.2021, nr.13257/08.06.2021 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru AQUATERM AG 98 SA, cu punctul de lucru din mun. Curtea de Arges, judetul Arges

Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

- In baza autorizatiei de mediu nr. 153 din 15.11.2017
- Realizarea unei noi captari de apa in canalul de derivatie Oesti, com. Corbeni si extinderea parcului auto cu o autoutilitara si 2 autoturisme;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- c) In baza Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
- d) In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008.

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație, întocmită de AQUATERM AG 98 SA și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 11339135/08.01.1999;
- Certificate constatatoare emise în 12.01.2021 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges care atesta ca s-a înregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecărei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare) ;
- Contract de vanzare cumparare teren în comuna Corbeni, încheiat cu Nuica Filofteia , autentificat cu nr. 401/07.02.2020 de B.I.N Granciu Aurel;
- Contract nr. 2167/08.08.2018 de concesiune prin atribuirea serviciului de alimentare cu apa si canalizare din mun. Curtea de Arges încheiat cu Consiliul Local Curtea de Arges;
- Autorizatie de gospodarierea apelor nr. 461/18.12.2020 emisa de Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea;
- Autorizatie sanitara de functionare nr. 298/23.12.2015 pentru sistemul public de alimentare cu apa a mun. Curtea de Arges, eliberata de Directia de Sanatate Publica Arges;
- Contract nr. 1137/30.03.2020 încheiat cu SC STERICYCLE ROMANIA SRL pentru preluare deseuri nepericuloase si periculoase;
- Contract prestari servicii nr. 162/07.06.2021 încheiat cu SC REPSAN ENERGY SRL, pentru preluare namol din statie epurare
- Raport de incercare nr. 361/16.04.2021 pentru indicatorii de calitate ai apelor evacuate în R. Arges, înocmit de SC APA CANAL 2000 SA;
- Raport de incercare nr. 1088/02.11.2020 pentru namol deshidratat, emis de SC APA CANAL 2000 SA;
- Autorizatie de mediu nr. 153/15.11.2017, original;
- Autorizatie de construire nr. 54/03.12.2019 emisa de Primaria Comunei Corbeni;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 1680/15.06.2017 si act aditional nr.1, încheiat cu S.C. FINANCIAR URBAN SRL;
- Plan de încadrare în zonă și plan de situație.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții:

- a) In cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:
 - sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
 - sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- b) In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

Autorizatie de mediu nr. 153 din 15.11.2017

revizuita în.....11.06.2021

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



- c) Respectarea prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 461/18.12.2020 emisa de A.B.A Arges- Vede
- d) Sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare
- e) Respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea A.P.M. Arges la apariția noilor modificări ale activității.
- f) Nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu.
- g) Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.
- h) Colectarea selectivă a deșeurilor generate și asigurarea eliminării lor în condițiile neafectării mediului.
- i) Evitarea formării stocurilor de deșuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.
- j) Se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității.
- k) Igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului.
- l) Se interzice depozitare, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol.
- m) Deșeurile destinate recuperării sau eliminării trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșuri; deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Transportul deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- n) Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- o) Recipientii sau ambalajele substanțelor și amestecurilor chimice periculoase trebuie să asigure:
 - prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
 - să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- p) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și anume: colectarea deșeurilor reciclabile, evitarea formării de stocuri, predarea lor agenților economici autorizați pentru valorificare.
- q) Informarea A.P.M. Arges și a populației din zona în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017
 revizuită în.....11.06.2021.....
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, județul Arges



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007;
- OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Ordin MMDD nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solului când se utilizează namolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru clasificarea și încadrarea deșeurilor periculoase și nepericuloase;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.
- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate.
- SR 10009/2017 Acustică urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- HG 930/2005 privind zona de protecție sanitară pentru sursa de alimentare cu apă;
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

Autorizație de mediu nr. 153 din 15.11.2017

revizuită în 11.06.2024

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș

4



În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi; în sensul acestei obligații, interpretarea și aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere principiului stabilității și securității raporturilor juridice și nici principiului tempus regit actum - timpul guvernează actul.

Titularul activității are obligația de a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje)

- ALIMENTAREA CU APA
- ✓ Sursa de apa

1.Captarea noua canal derivatie Oesti

Priza de apa este amplasata in corpul digului mal stang al canalului de derivatie, in zona de racord cu canalul de aductiune al CHE Oesti, comuna Corbeni, sat Oesti Pamanteni, jud. Arges, fiind pozitionata perpendicular la suprafata peretelui, de la cota 501,20 mdMN pana la cota 498,8 mdMN.

Priza de apa este alcatuita dintr-o conducta metalica tip palnie (Dn = 800 mm), inglobata pe o lungime de 0,95 m intr-un masiv din beton, prevazuta cu gratar metalic la suprafata pereului digului. Subtraversarea digului este realizata cu conducta (Dn = 600 mm, L = 24.45 m), captusita cu beton armat si prevazut in lungul traseului cu timpane din beton.

2.Captarea Oești – este alcatuita din instalatia de captare si de pompare a apei din canalul de fuga (mal stang) al CHE Capataneni, situat pe cursul raului Arges, in zona localitatii Oesti.

Stația de captare Oești are o suprafață totală de 531,15 mp și o suprafață construită de 152,10 mp. Sorbul pompelor este pozitionat la 50 m amonte de vărsarea în lacul de acumulare Oești.

Captarea se realizeaza cu o statie de pompare echipata cu 3 electropompe (Q=194l/s, H=20mCA).

3.Captarea Cerbureni (nefunctionala, aflata in conservare)

Captarea apei este amplasata in culeea stângă a barajului acumularii Cerbureni, localitatea Cerbureni din comuna Valea Iasului.

- ✓ Aductiunea apei

Aductiunea apei de la priza noua canal derivatie Oesti la statia de tratare Cerbureni. se face prin conducta de transport a apei are L= cca. 180 m

La iesirea de sub corpul digului se reduce diametrul conductei metalice de la 600 mm la 400 mm, pana in caminul de vizitare C2. Din caminul C2 s-a montat conducta GRP (Dn = 400 mm, L = 150 m) pana la racordul cu conducta de aductiune existenta pentru captarea veche Oesti.

Autorizatie de mediu nr.153 din 15.11.2017

revizuita in 11.06.2021

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



Aducțiunea apei de la stația de captare Oești la stația de tratare Cerbureni are o lungime de 8.233 m, se realizează prin pompare, fiind executată din tuburi PREMO (Dn=600mm, L=6197m).

Conducta de aducțiune de la captare la stația de tratare Cerbureni.

Apa captată este transportată gravitațional printr-o conductă de (Dn=500 mm, L=400m) care face joncțiunea cu aducțiunea Oești- cerbureni și printr-o conductă (Dn= 500 mm, L=600m) și tuburi PREMO (Dn=400mm, L=400m) în stația de tratare.

✓ Instalatii de tratare

Tratarea apei se realizează în stația de tratare Cerbureni, amplasată pe malul stâng al râului Argeș , la cca 1.000 m aval de lacul de acumulare Cerbureni, învecinându-se pe toate cele patru laturi cu izlazul satului Cerbureni, sat aparținând comunei Valea Iașului. Suprafața totală ocupată de stație este de 7857,29 mp din care suprafața construită 3137 mp.

Capacitatea stației de tratare este de 380 l/s și are în componența următoarele obiective:

1. Bazin de amestec pentru conductă Dn 600 mm , linia Oești;
2. Stația de coagulant (inclusiv bazin amestec pentru conductă Dn 400 mm, linia Cerbureni);
3. Decantoare radiale, în număr de două bucăți;
4. Stația de filtre inclusiv stația de pompe pentru conductă Dn 400 mm(spre rezervoare);
5. Stația de pompare pentru conductă Dn 600 mm (spre rezervoare);
6. Depozit sulfat de aluminiu;
7. Stația de clorinare.

1. **Bazinul de amestec** (L = 6,90 m; l = 4,6 m) pentru linia Oești (Dn 600 mm), este împărțit în două compartimente prevăzute cu șicane în care se realizează preclorinarea.

2. **Stația de coagulanți** este o construcție cu demisol și parter , în care sunt amplasate: gospodăria de sulfat de aluminiu, 2 electropompe pentru transport și recirculare sulfat de aluminiu, 3 electropompe pentru dozare sulfat de aluminiu și var, un bazin de amestec reactivi (V=4mc).

Bazinul de amestec are o formă circulară (D = 2 m , V = 9 mc) , iar pentru ca amestecul pentru apă și reactivi să se facă omogen , a fost prevăzut cu un agitator mecanic având 750 rot/min .

Din bazinul de amestec apa este preluată gravitațional prin două conducte Dn 600 mm și introdusă în cele două decantoare .

3. Decantoare radiale

În stația de tratare sunt două decantoare radiale cu un diametru de 30 m și un volum de 2.500 mc fiecare . Decantoarele sunt echipate cu pod raclor prevăzut cu lame racloare pentru racloarea și împingerea nămolului în conul central de colectare de unde , prin sifonare , nămolul este evacuat în canalizarea stației .

Apa decantată este colectată în jgheburile laterale și dirijată printr-o conductă Dn 600 mm din oțel spre stația de filtrare .

4. Stația de filtre și stația de pompe cuprinde :

a) Sala filtrelor, amplasată la parterul clădirii - este alcătuită din 8 cuve de filtrare cu o suprafață totală de filtrare de 208 mp asigurând filtrarea a maxim 400 l/s.

b) Galeria de conducte - este amplasată la demisol și face legătura între cuvele de

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017

revizuită în... 11.06.2021

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș



filtrare și rezervorul de colectare a apei filtrate .

c) Rezervorul de colectare a apei filtrate este amplasat la subsolul clădirii și este format din două cuve prevăzute cu șicane, având un volum de 500 mc fiecare. Aici se face omogenizarea apei cu clorul provenit din stația de clorinare.

d) Sala pompelor - este amplasată la subsolul clădirii și este alcătuită din:

- 1+1 pompe ($Q = 100 \text{ l/s}$, $H = 72 \text{ mCA}$) pentru pomparea apei prin conducta Dn 400 mm în rețeaua de distribuție ;
- 1+1 pompe ($Q=194 \text{ l/s}$, $H=11 \text{ mc H}_2\text{O}$) pentru spălarea filtrelor;
- 1+1 electrosuflante SRD 40 ($Q = 1.400 \text{ mc/h}$, $n = 750 \text{ rot/min}$) pentru injectarea aerului de spălare ;

La etajul clădirii se află cele două laboratoare : laboratorul pentru analize fizico-chimice respectiv biologice și bacteriologice .

5. Stația de pompare pentru conducta Dn 600 mm

Este amplasată în extremitatea sud-vestică a stației de tratare, în cheson independent ($V=300 \text{ mc}$), având în dotare 1+1 pompe ($Q=250 \text{ l/s}$, $H = 32 \text{ mCA}$).

6. Depozitul de sulfat de aluminiu

Este o construcție bazin ($3.2 \times 4.45 \times 2 \text{ m}$).

7. Stația de clorinare

Stația de clorinare este compusă din :

- Camera de clorinare dotată cu 2 aparate de dozare ADVANCE 202, respectiv ADVANCE 200 și un aparat de clorinare cu o capacitate de $800 - 2.000 \text{ g/h}$;
- Depozitul de clor dotat cu o basculă 2 t , 4 containere clor , macara 3 t .

✓ Înmagazinarea apei

Capacitatea totală de înmagazinare a apei este de 8.700 mc , repartizată după cum urmează :

Rezervor de 5.000 mc , amplasat în partea de nord-est a orașului (zona Groapele), cu o suprafață totală de 4.884 mp din care 1.041 mp suprafață construită . Are drept scop înmagazinarea apei necesară compensării orare a debitului, rezervei de incendiu și de avarie pentru zona superioară de presiune a orașului.

Rezervor de 2.500 mc , amplasat tot în zona de est a orașului cu o suprafață totală de 1.756 mp din care 413 mp suprafață construită . Are ca scop înmagazinarea apei necesară compensării orare a debitului , rezervei de incendiu și de avarie pentru zona mijlocie și zona inferioară de presiune a orașului.

Rezervor de 1.200 mc , amplasat în partea sud-estică a orașului (zona cimitirului) cu o suprafață totală de 1.649 mp din care 518 mp suprafață construită. Are drept scop înmagazinarea apei necesară compensării orare a debitelor, rezervei de incendiu și de avarie pentru zona mijlocie și zona inferioară de presiune a orașului .

✓ Rețeaua de distribuție

Lungimea totală a rețelei de distribuție din mun. Curtea de Argeș este de 112.890 km .

Pentru asigurarea presiunilor în toate punctele rețelei de distribuție, pe traseul acesteia s-au montat 7 stații de pompare:

- stația de pompare nr. 1 str. Groape echipată cu 1+1 electropompe ($Q = 10 \text{ mc/h}$, $H = 40 \text{ mCA}$);
- stația de pompare nr. 2 str. Groape echipată cu 1+1 electropompe ($Q = 1,8 \text{ mc/h}$, $H = 80 \text{ mCA}$);
- stația de pompare str. Paunesti echipată cu 1+1 electropompe ($Q = 3 \text{ mc/h}$, $H = 100 \text{ mCA}$);

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017

revizuită în 11.06.2021

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA

Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș



- statia de pompare str. Valea Iasului echipata cu 1+1 electropompe ($Q = 3 \text{ mc/h}$, $H = 120 \text{ mCA}$);
- statia de pompare str. Anghelesti echipata cu 1+1 electropompe ($Q = 2 \text{ mc/h}$, $H = 100 \text{ mCA}$);
- statia de pompare str. Tarnita echipata cu 1+1 electropompe ($Q = 3 \text{ mc/h}$, $H = 100 \text{ mCA}$);
- statia de pompare str. Ramnicu Valcea (Sipot) echipata cu 1+1 electropompe ($Q = 3 \text{ mc/h}$, $H = 100 \text{ mCA}$).

➤ APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Apa pentru stingerea incendiilor este pompata catre hidranti exteriori din reseaua de distributie.

➤ MODUL DE FOLOSIRE AL APEI

Debite si volume cerinta de apa:

- $Q_{zi \text{ max.}} = 21\ 600 \text{ mc/zi}$ (250 l/s)
- $Q_{zi \text{ med.}} = 20\ 243 \text{ mc/zi}$ (234.29 l/s)
- $V_{an \text{ med.}} = 6\ 179\ 095 \text{ mc}$

Urmatoarele debite si volume sunt distribuite in mun. Curtea de Arges, comunele Baiculesti, Valea Iasului si Valea Danului.

	Curtea de Arges	Baiculesti	Valea Iasului	Valea Danului
$Q_{zi \text{ max.}} \text{ mc/zi (l/s)}$	20 612 (238.57)	321 (3.72)	459 (5.31)	268 (3.10)
$Q_{zi \text{ med.}} \text{ mc/zi (l/s)}$	19 264 (222.96)	300 (3.47)	429 (4.96)	250 (2.89)
$V_{an \text{ med.}} \text{ mc}$	7 031 360	109 500	156 585	91 250

➤ INSTALATIE MASURARE A VOLUMELOR CAPTATE

- 1 debitmetru ultrasonic montat pe aductiunea captarii de suprafata Oesti, com. Corbeni;
- 2 debitmetre cu diafragma defecte montat pe aductiunile din cele 2 captari de suprafata Oesti si Cerbureni;
- sistem masura debite nivsonar;

➤ EVACUAREA APELOR

Sistemul de canalizare al municipiului Curtea de Arges este realizat in sistem divizor, fiind compus din :

- retea de canalizare pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere si tehnologice, o statie de epurare mecano- biologica, un canal de evacuare al apelor epurate in râul Arges;
- o retea de canale pentru colectarea apelor pluviale si evacuarea acestora in râul Arges direct sau prin intermediul vailor care traverseaza orasul;

✓ Rețele de canalizare

Rețeaua de canalizare a apelor uzate orășenești, aferente sistemului de canalizare din municipiul Curtea de Arges, are în componența sa rețele colectoare principale, secundare și de serviciu.

Lungimea totală a colectoarelor de canalizare ape uzate este de 74,7 Km (13,5 km canale colectoare principale si 61.2km colectoare secundare), municipiul Curtea de Arges fiind străbătut de la nord la sud de 2 canale colectoare principale :

- canal colector principal - CM_1 incepe din zona IPEE - ELECTROARGES urmând traseul străzilor Albești, Eroilor, 1 Decembrie 1918, 1 Mai, stația de epurare. Acest colector are o lungime de 7.40 m și $Dn = 400 \text{ mm} - 600 \text{ mm}$;
- canal colector principal - CM_2 incepe din zona S.C. FORESTA S.A. urmând traseul acelorași străzi cu colectorul principal CM_1 și are o lungime de 6.102 m si $Dn = 500 \text{ mm} - 800 \text{ mm}$.

Autorizatie de mediu nr.153 din 15.11.2017

revizuita in 11.06.2024

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



Înainte de intrarea în stația de epurare cele două colectoare CM_1 și CM_2 comunica între ele prin intermediul unui tronson scurt de beton ($Dn=800mm$), realizându-se amestecul apelor uzate. Din acest punct de confluență, apele intra în stația de epurare prin colectorul principal CM_2 ($Dn=800mm$).

Reteua de canalizare pluvială (administrată de primăria Curtea de Argeș) este alcătuită din colectoare de lungimi mici ce descarcă apele în emisarul râul Argeș, direct sau prin intermediul vailor care traversează municipiul de la est la vest. Dintre acestea cele mai importante sunt:

- colectorul din beton cu secțiune circulară ($Dn=200-800mm$) care colectează apele pluviale din zona cuprinsă între strazile Albesti, Forestierilor, Valea Iasului și le descarcă în pârâul Valea Iasului;
- colectorul din beton cu secțiune circulară ($Dn=250-300mm$) și ovoidală ($800/1200mm$) care colectează apele pluviale din zona starzilor Cuza Voda, Episcop Nichita, bd. Basarabilor, și le descarcă în pârâul Valea Iasului imediat amonte de podul de pe bd. Basarabilor;
- colectorul din beton cu secțiune circulară ($Dn=500-1000mm$) care colectează apele pluviale din zona cuprinsă între strazile Cuza Voda și bd. Basarabilor și le evacuează în rigola acumulării Curtea de Argeș, amonte stadion;
- colectorul din beton cu secțiune circulară care colectează apele pluviale din zona cuprinsă între strazile Cuza Voda, Despina Doamna, Banu Maracine, Basarabilor, 1 Decembrie, Barajului și le descarcă în r. Argeș imediat aval de barajul acumularea Curtea de Argeș;
- colectorul din beton cu secțiune circulară ($Dn=300-1000mm$) care colectează apele pluviale din zona cuprinsă între strazile Castanilor, Negru Voda, Stefan cel Mare, 1 Mai și le descarcă în r. Argeș amonte de CHE Noaptes.

✓ Stația de epurare

Această stație este amplasată pe malul stâng al râului Argeș, are o suprafață de 28.781 mp din care 10.876 mp suprafață construită.

Înainte de a fi evacuate în râul Argeș, apele uzate menajere și industriale colectate de rețeaua de canalizare, sunt epurate într-o stație de epurare mecano-biologică ($Q=280l/s$).

Stația de epurare a fost construită în 3 etape începând cu anul 1970, fiecare fiind materializată prin câte o linie tehnologică de epurare. Liniile tehnologice au următoarea alcătuire:

Linia I :

- cămin de acces ;
- 2 grătare dese ;
- 2 desnisipatoare orizontale longitudinale ($L = 6,8 m$; $l = 0,75 m$; $hu = 0,80 m$)
- canal tip Venturi de măsurare a debitelor
- 2 separatoare de grăsimi cu insuflare de aer ($B = 4 m$; $b = 1 m$; $L = 10 m$; $hu = 2,4 m$)
- 6 decantoare primare tip INHOFF ($Dn = 10 m$; $H = 9 m$)
- 2 bazine de nămol activat ($L = 20 m$; $l = 3 m$; $hu = 3 m$)
- 2 decantoare secundare orizontale longitudinale ($L = 30 m$; $l = 5 m$; $hu = 2,3 m$)
- o stație de suflante echipată cu 2+1 electrosuflante ($Q = 4.500 mc/h$; $H_{ref} = 4 m$)
- 10 platforme de uscare a nămolului ($L = 34 m$; $l = 22 m$; $hu = 0,5 m$)
- o stație de pompare nămol fermentat ($Spn1$) echipată cu 1+1 pompe ($Q = 100 mc/h$; $H_{ref} = 15 m$);

Linia II :

- două decantoare primare orizontale longitudinale ($L = 30 m$, $l = 5 m$, $hu = 2,7 m$)
- 4 bazine cu nămol activat ($L = 20 m$, $l = 3 m$, $hu = 3 m$)
- 4 decantoare secundare orizontale longitudinale ($L = 30 m$, $l = 5 m$, $hu = 2,3 m$);
- 2 electrosuflante SRD-72 ($Q = 4.500 mc/h$, $H_{ref} = 4 m$, $P = 132 Kw$, $n = 500 rot/min$);
- o stație de pompare nămol activat de recirculare și în exces ($SPN2$) echipată cu 1+1 (Q

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017

revizuită în 11.06.2021

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș



= 280 mc/h , Href = 15 m)

- un rezervor de fermentare a nămolului (V=1.500 mc) ;
- un rezervor de gaz (V=500 mc).

Linia III :

- un decantor primar longitudinal (L = 33 m , l = 5 m , hu = 3 m)
- 4 bazine cu nămol activat : (L = 33 m , l = 3 m , hu = 3 m)
- 4 decantoare secundare orizontale longitudinale :L = 36 m , l = 5 m , hu = 3 m)

Bazinele cu nămol activat sunt prevăzute cu sistem de aerare pneumatic cu bule medii de adancime prin conducte plasate puțin deasupra radierului . Din părțile componente ale celor trei linii tehnologice enumerate mai sus , singurele care deservesc toate cele trei linii sunt :

- grătarele dese ;
- deznisipatorul ;
- separatorul de grăsimi cu insuflare de aer ;
- stația de suflante ;
- rezervorul de fermentare a nămolului ;
- rezervorul de gaz ;
- platformele de uscare a nămolului ;
- trei stații de pompare a nămolului .

Liniile I și II au fost executate pentru epurarea unui debit maxim zilnic de 210 l/s , iar linia III pentru 70 l/s , în total 280 l/s.

✓ Receptorul apelor evacuate

Apele epurate sunt evacuate în râul Argeș printr-un canal realizat din conducte de azbociment (Dn 1.000 mm), gura de evacuare fiind amplasată pe malul stâng la cca 500 m amonte de coada lacului Zigoneni.

✓ Debite si volume de ape epurate evacuate

	Total cerinta	Curtea de Arges	Valea Iasului
Q zi max mc/zi (l/s)	21 071(243.88)	20 612 (238.57)	459 (5.31)
Q zi med mc/zi (l/s)	19 639 (227.92)	19 264 (222.96)	429 (4.96)
V an med mc	7 187 945	7 031 360	156 585

➤ UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

- mini buldoexcavator, motopompă (2 buc.), freză pentru tăiat îmbrăcămintă asfaltică, motocompresor, autoturisme (5), autoutilitare (3 buc.)

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite, mod de depozitare, cantitati

Pentru producerea apei potabile sunt necesare următoarele:

- apă brută din captarea Oești;
- sulfat de aluminiu pentru coagulare (2t/luna);
- soluție de lapte de var pentru corectarea pH-ului apei (2,5 t/luna)
- clor pentru dezinfecția apei (2t/luna);
- reactivi de laborator;
- materiale și piese speciale necesare reparațiilor.

Pentru epurarea apelor uzate menajere și a apelor uzate industriale sunt necesare următoarele:

- aer pentru separatoarele de grăsimi și bazinele de nămol activat;;
- reactivi de laborator;
- materiale și piese speciale necesare reparațiilor.

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017

revizuita in 11.06.2024

Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA

Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



3. Utilitati: apa, canalizare, energie

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă potabilă atât a stației de tratare cât și a stației de epurare se face din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Curtea de Argeș.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și industriale înainte de a fi evacuate în raul Argeș, sunt epurate în stația de epurare mecano-biologică ($Q=280\text{l/s}$).

Energie

Pentru încălzirea spațiilor de lucru atât din cadrul stației de tratare cât și din cadrul stației de epurare se folosesc centrale termice electrice.

Energia electrică este asigurată din rețeaua existentă în zona.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

- Captare, aducțiune, tratare, distribuție apă către consumatorii din Albestii de Argeș, Baiculești, Valea Iasului, Valea Danului;
- Colectarea apelor uzate menajere, industriale și pluviale, epurarea și evacuarea acestora în râul Argeș;
- Analize fizico-chimice privind calitatea apelor tratate;

5. Produse obținute:

- nu este cazul;

6. Date referitoare la centrala termică:

Centrala termică proprie cu funcționare pe energie electrică aferentă spațiilor din cadrul stației de tratare și de epurare.

Centrala termică cu funcționare pe gaz pentru sediu.

7 Program de funcționare – 24 ore /zi , 7 zile/săptămână, 365 zile/an;

8. Activități care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare

- nu este cazul

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului

1. Instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- stație de epurare mecano-biologică ($Q=280\text{l/s}$);

2. Alte dotări și măsuri pentru protecția mediului

APA:

- stație tratare

SOL:

- pubele, containere, recipiente metalici pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate;
- platforme betonate pentru depozitarea materialelor în cadrul stației de tratare;
- paturi uscare namol din stația de epurare;

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017
revizuită în 11.06.2024
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș



3. Concentrații de poluanți admise la evacuare în mediul înconjurător, nivel de zgomot

AER:

- ✓ valorile emisiilor rezultate în urma desfășurării activității nu vor depăși limitele prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

SOL:

- ✓ respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

ZGOMOT:

- ✓ nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

APA:

- ✓ indicatorii de calitate ai apelor epurate și evacuate în râul. Argeș, se vor încadra în limitele maxime admise de reglementările în vigoare și stabilite în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 461/18.12.2020, emisă de A.B.A. Argeș- Vede, astfel:

Indicatori de calitate	Limite admise (mg/l)
PH	6.6-8.5
MTS	60
CBO5	25
CCO-Cr	125
Azot total	15
Fosfor total	2
Mangan	0.2
Cloruri	500
Detergenti	0.5
Substanțe extractibile cu eter de petrol	20
Crom	0.2
Cadmium	0.2
Cupru	0.5
Nichel	0.5
Plumb	0.2
Zinc	0.5
Reziduu filtrabil (105°C)	2000

Se interzice evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate ce conțin substanțe periculoase, prioritar/prioritar periculoase;

III. Monitorizarea mediului:

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are următoarele obligații:

- să transmită la GNM- Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș, orice alte informații solicitate;
- să raporteze poluările accidentale în max. 1 ora de la producere;

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017
revizuită în 11.06.2020
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș



- emisii substante poluante pentru indicatorii mentionati in cap.II.3- APA, punct de recoltare inainte de evacuarea in r. Arges, **frecventa:**
 - **zilnic (automonitoring)** pentru indicatorii stabiliti in regulamentul de exploatare al statiei de epurare (laborator propriu);
 - **lunar**- toti indicatorii de calitate autorizati (laborator acreditat);

2.Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

- se va anunța APM Argeș si GNM - Comisariatul Județean Argeș despre orice poluare accidentală;
- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr.195/2005, aprobată de Legea nr.265/2006 privind protecția mediului conform **cap.III pct.1** din prezenta autorizatie;
- **anual**- situația gestiunii deșeurilor rezultate: cantitatea de deșeuri, sursa - proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor și termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeș;
- introducerea datelor in aplicatiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesand link-ul: <http://raportare.anpm.ro>;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.
2.	Statistica deșeurilor: Chestionar 3: NAMOL – completat de operatorii ce au in gestiune statii de epurare.	anual	31 martie	Chestionar 3: NAMOL – completat de operatorii ce au in gestiune statii de epurare.

În situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire al deșeurilor si ambalajelor

1.Deșeuri generate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei comisiei 2014/955/CE	Denumire deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa/proveniența	Cantitate estimată /luna	Mod de stocare
1.	20 03 01	deseuri municipale amestecate	Intreaga unitate	3.5mc	europubele
2.	19 08 05	namol de la epurarea apelor uzate orasenesti	Flux tehnologic- linia apei	3.0t	Platforma pentru uscare
3.	19 08 02	deșeuri de la	Flux tehnologic- linia apei	0.5t	Platforma betonata

Autorizatie de mediu nr.153 din 15.11.2017
revizuita in 11.06.2021
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



		deznisipatoare			
4.	16 01 17	metale feroase	Reparatii instalatii/utilaje	0.0085t	Platforma betonata
5.	16 01 18	metale neferoase	Reparatii instalatii/utilaje	0.001t	Platforma betonata
6.	18 01 03*	deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	Deseuri provenite din activitatea de laborator (medii de cultura), manusi si masti chirurgicale	0.0015t	Saci si cutii speciale

2.Deseuri valorificate/ eliminate

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei comisiei 2014/955/CE	Cod deșeu conf. Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa/provenienta	Cantitate estimata/luna	Stare fizica	Mod valorificare/ eliminare
1.	20 03 01	deseuri municipale amestecate	Intreaga unitate	3.5mc	solida	unități autorizate pentru eliminare/ valorificare
2.	19 08 05	namol de la epurarea apelor uzate orasenesti	Flux tehnologic-linia apei	3.0t	solida	unități autorizate pentru valorificare
3.	19 08 02	deșeuri de la deznisipatoare	Flux tehnologic-linia apei	0.5t	solida	unități autorizate pentru valorificare
4.	16 01 17	metale feroase	Reparatii instalatii/utilaje	0.0085t	solida	unități autorizate pentru valorificare
5.	16 01 18	metale neferoase	Reparatii instalatii/utilaje	0.001t	solida	unități autorizate pentru valorificare
6.	18 01 03*	deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	Deseuri provenite din activitatea de laborator (medii de cultura), manusi si masti chirurgicale	0.0015t	solida	unități autorizate pentru eliminare

Nota:

a) Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.

Autorizatie de mediu nr.153 din 15.11.2017
revizuita in 11.06.2021
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



- b) *Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deșeurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.*

4. Depozitarea definitivă a deșeurilor

Deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deseuri menajere, pe baza de contract.

5. Modul de transport al deșeurilor

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- a) ținerea evidenței deșeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- b) colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;
- c) efectuarea transportului de deseuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

7. Ambalaje folosite / rezultate, modul de gospodărire-

V. Modul de gospodărire al substantelor chimice si periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii):

- sulfatul de aluminiu;
- clor;

2. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- ✓ Recipientii sau ambalajele substantelor chimice periculoase trebuie sa asigure:
 - prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;
 - sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor; cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Se vor lua urmatoarele masuri generale:
 - depozitarea substantelor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;
 - spatiile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.
- ✓ Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.
- ✓ Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:
 - elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

3. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se vor respecta normele impuse prin legislația în vigoare privind manipularea,

Autorizație de mediu nr. 153 din 15.11.2017
revizuita in... 11.06.2024
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



- depozitarea și transportul acestora;
- se va ține evidența cantităților utilizate și a modului de gospodărire a substanțelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziția persoanelor împuternicite cu inspecția în situația unor verificări;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Prezenta autorizație de mediu se emite fara program de conformare.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017
revizuita in.....11.06.2024.....
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Arges, judetul Arges



Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost emisă în 3(trei) exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**



**Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Georgeta Denisa MARIA**

**Întocmit,
chim. Viorica SORA**

Autorizație de mediu nr.153 din 15.11.2017
revizuită în.....11.06.2017
Titular activitate – SC AQUATERM AG 98 SA
Amplasament – mun. Curtea de Argeș, județul Argeș



Direcția Județeană de Mediu Argeș

DECIZIE

Nr. 42/V din 31.10.2025

Având în vedere documentele depuse de **AQUATERM AG 98 SA**, în urma verificării îndeplinirii condițiilor pentru care a fost emisă Autorizația de mediu nr.153/15.11.2017 revizuită în 11.06.2021 emisă pentru activitatea desfășurată la punctul de lucru din mun. Curtea de Argeș, județul Argeș

în scopul vizării anuale a autorizației de mediu,

în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (24)/(25) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor H.G.nr.311/2025 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Aree Protejate,

în baza Deciziei Agenției Naționale pentru Mediu și Aree Protejate nr. 40/14.04.2025, înregistrată cu nr. 9012/14.04.2025,

Direcția Județeană de Mediu Argeș emite prezenta

Decizie:

ART. 1

Începând cu data comunicării prezentei decizii se aplică viza pentru perioada 15.11.2025 - 15.11.2026 pentru Autorizația de mediu nr. 153/15.11.2017 revizuită în 11.06.2021, a titularului **AQUATERM AG 98 SA**, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș.

ART. 2

Prezenta decizie se comunică titularului și poate fi contestată de acesta în conformitate cu prevederile Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director,
ing. Cristiana Elena SURDU



1
p.șef Serviciu Reglementari

ing. Ecaterina COSTACHE

Intocmit,

chim. Viorica SORA